

1.下列选项中，与金元四大家张从正学术主张有关的是

- A.养生当论食补，治病当用药攻
- B.五志过极皆为热甚
- C.阳常有余，阴常不足
- D.百病皆由脾胃衰而生

2.“地气上为云，天气下为雨，雨出地气，云出天气”体现的阴阳关系是

- A.阴阳转化
- B.阴阳消长
- C.阴阳对立
- D.阴阳互藏

3.对于脾胃虚弱，肝气乘虚而入所致的肝脾不和，根据五行理论应选用的治则

- A.抑强
- B.扶弱
- C.补母
- D.泻子

4.《素问·五藏生成》“人卧则血归于肝”是指肝

- A.统摄血液的功能
- B.调节血量的功能
- C.贮藏血液的功能
- D.防止出血的功能

5.补气药物与活血药物并用治疗瘀血证的理论依据是

- A.气能摄血
- B.气能生血
- C.气能行血
- D.血能载气

6.夹胃，注肺的经脉是

- A.手少阴经
- B.足少阴经
- C.足厥阴经
- D.手太阳经

7.下列选项中，体现湿性黏滞的是

- A.痰饮水肿，尿少泄泻
- B.头身困重，四肢酸楚
- C.胸膈满闷，脘痞腹胀
- D.病程较长，反复发作

8.导致筋挛肉瞤、手足蠕动的病机是

- A.阴虚生风

B.血虚生风

C.肝阳化风

D.热极生风

9.肾阳虚衰，推动蒸化无力而致的尿少癃闭，治宜

- A.寒因寒用
- B.热因热用
- C.塞因塞用
- D.通因通用

10.阴寒内盛，阴盛格阳，虚阳浮越者，可见

- A.面色㿠白虚浮
- B.颧赤泛红如妆
- C.面色黄而虚浮
- D.面色黑而干焦

11.小腿青筋暴露，久立后更明显，多因

- A.风湿久蕴，痰瘀结聚
- B.湿热郁阻，气血不畅
- C.气血亏虚，寒湿久留
- D.寒湿内侵，瘀血阻络

12.阳热有余，蒸腾胃中秽浊之邪上泛，聚积舌面，可见

- A.燥苔
- B.腻苔
- C.腐苔
- D.剥（落）苔

13.下列脉象中，既可见于肝郁气滞，又可见于水饮内停的是

- A.沉弦脉
- B.弦紧脉
- C.弦细脉
- D.沉缓脉

14.胃强脾弱者可见

- A.偏嗜食物，腹胀腹痛
- B.消谷善饥，多饮多尿
- C.消谷善饥，大便溏泄
- D.饥不欲食，干呕呃逆

15.症见恶寒，无汗，鼻塞，流清涕，脉浮紧者，证属

- A.中寒证
- B.伤寒证
- C.凉燥证

获取中综资源 认准yxkaoyan328

获取中综资源 认准yxkaoyan328

D.风邪袭表证

16.症见久咳不止，气短而喘，咳声低微，咯痰清稀，食欲不振，腹胀便溏，面浮肢肿，神疲乏力，舌淡苔白滑，脉弱。证属

- A.脾肾阳虚
- B.肺肾气虚
- C.肺肾阴虚
- D.肺脾气虚

17.可见于痰火扰神证而不见干痰蒙心神证的表现是

- A.胸闷不舒
- B.喉中痰鸣
- C.面色晦暗
- D.烦躁失眠

18.下列属于温病营分证临床表现的是

- A.四肢抽搐
- B.吐血衄血
- C.斑疹隐隐
- D.暮热早凉

19.盐炒知母、黄柏的作用是

- A.引药入经
- B.降低毒副作用
- C.便于制剂
- D.改变药物性能

20.既能泻水通便，又能杀虫攻积的药物是

- A.芦荟
- B.牵牛子
- C.大戟
- D.芫花

21.大血藤的功效是

- A.散瘀止痛，破血通经，消食
- B.活血补血，舒筋活络，调经
- C.清热解毒，消痈排脓，利尿
- D.清热解毒，祛风止痛，活血

22.能上清心经之火，下泄小肠之热的药物是

- A.滑石
- B.车前子
- C.木通
- D.通草

23.可用防己而不用秦艽治疗的是

- A.湿热黄疸
- B.骨蒸潮热
- C.风湿痹证
- D.湿疹疮毒

24.药性甘，温，归脾、胃经，服用时忌饮浓茶的药物是

- A.使君子
- B.鹤草芽
- C.雷丸
- D.榧子

25.紫菀、款冬花功效的共同点是

- A.敛肺定喘，化痰止咳
- B.清肺止咳，降逆止呕
- C.润肺下气，化痰止咳
- D.清肺降气，止咳平喘

26.清热解毒宜生用，升阳举陷宜蜜炙用的药物是

- A.柴胡
- B.升麻
- C.葛根
- D.黄芪

27.具有开窍醒神，清热止痛功效的药物是

- A.冰片
- B.麝香
- C.苏合香
- D.石菖蒲

28.小青龙汤与大青龙汤的组成中均含有的药物是

- A.麻黄、生姜
- B.细辛、五味子
- C.桂枝、炙甘草
- D.杏仁、大枣

29.济川煎的功效是

- A.温肾益精，润肠通便
- B.润肠泄热，行气通便
- C.攻下冷积，温补脾阳
- D.泄热通便，滋阴益气

30.《金匱要略》橘皮竹茹汤、《重訂嚴氏濟生方》橘皮竹茹汤、《溫病條辨》新制橘皮竹茹汤组成中均含有的药物是

- A.橘皮、竹茹、半夏
- B.橘皮、竹茹、生姜
- C.橘皮、竹茹、人参
- D.橘皮、竹茹、甘草

31.原方用法注明服后“当微利”的是

- A.藿香正气散
- B.桃核承气汤
- C.五苓散
- D.理中丸

32.下列方剂中体现“凉血散血”治法的是

- A.清营汤
- B.血府逐瘀汤
- C.黄连解毒汤
- D.犀角地黄汤

33.既可治疗痰涎壅盛，胸膈满闷，喘咳短气，呼多吸少；又可用治腰疼脚弱，肢体倦怠，或肢体浮肿的方剂是

- A.苏子降气汤
- B.半夏厚朴汤
- C.旋覆代赭汤
- D.橘皮竹茹汤

34、依据《素问·至真要大论》“燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛”理论而组方的是

- A.增液汤
- B.清燥救肺汤
- C.杏苏散
- D.桑杏汤

35、以消食导滞，清热祛湿为功用的方剂是

- A.保和丸
- B.木香槟榔丸
- C.枳实消痞丸
- D.枳实导滞丸

36、遣方配伍体现“纯甘补阴，纯补无泻，阳中求阴”的方剂是

- A.左归丸
- B.六味地黄丸
- C.大补阴丸
- D.右归丸

37、患者男性，35岁。一周前感冒，未作治疗。刻下症见：咳嗽，痰多质黏色黄，胸肋胀满，咳时引痛，面赤身热，舌质红，舌苔薄黄腻，脉滑数。治宜选用

- A.桑菊饮
- B.黛蛤散
- C.清金化痰汤
- D.二陈平胃散

38、肺痛的病理属性为

- A.虚寒
- B.实寒
- C.虚热
- D.实热

39、患者女性，37岁。过敏性鼻炎病史3年。昨日与朋友相约爬山，爬山过程中自觉耳鼻发痒，喷嚏频作，流清涕，随之出现呼吸急促，喉中哮鸣有声，咳白色泡沫痰，舌苔厚浊，脉滑实。其治法是

- A.宣肺散寒，化痰平喘
- B.祛风涤痰，降气平喘
- C.温肺散寒，降气平喘
- D.解表清里，化痰平喘

40、患者男性，70岁。肺心病病史8年。一周前劳作后出现心悸，胸闷气短，喘促，下肢水肿，动则尤甚，神疲乏力，自汗，面白，唇甲青紫，舌质紫暗，脉沉细。其诊断是

- A.气虚血瘀证
- B.气阴两虚证
- C.阳虚水泛证
- D.肺肾气虚证

41、患者男性，61岁。形体肥胖，平素嗜食肥甘厚味。三天前受凉后出现胸部闷痛。刻下症见：胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，倦怠乏力，舌体胖大且边有齿痕，苔白滑，脉滑。其治法是

- A.温补阳气，振奋心阳
- B.理气化痰，通络止痛
- C.通阳泄浊，豁痰宣痹
- D.益气健脾，通脉止痛

42、患者男性，67岁。7年前因股市大跌，遂出现精神亢奋，狂躁，毁物打骂的表现。近两年病势较缓，时作时止，精神疲惫，情绪焦虑，烦躁不眠，形瘦面红，五心烦热，舌质红，少苔或无苔，脉细数。治宜选用

- A.癫狂梦醒汤
- B.二阴煎合琥珀养心丹
- C.生铁落饮
- D.养心汤合越鞠丸

43、患者女性，21岁。两天来头痛时作，连及项背，时有拘急收紧感，伴有恶风畏寒，遇风则加剧，舌淡红，苔薄白，脉浮紧。治宜选用

获取中综资源 认准yxkaoyan328

获取中综资源 认准yxkaoyan328

- A.半夏白术天麻汤
- B.羌活胜湿汤
- C.川芎茶调散
- D.芎芷石膏汤

44.患者男性，35岁。自诉患慢性“胃炎”多年，近周来因情绪不佳，自觉胃院胀闷，痛连两胁，攻撑走窜，遇烦恼则痛作或痛甚，喜太息，胸闷暖气，大便不爽，舌苔薄白，脉弦。治宜选用

- A.柴胡疏肝散
- B.丹栀逍遥散
- C.化肝煎
- D.笑散

45.患者女性，30岁。产后3个月来排便困难，大便干结，头晕目眩，心悸气短，皮肤干燥，口唇色淡，舌淡苔少，脉细。治宜选用

- A.增液汤
- B.黄芪汤
- C.济川煎
- D.润肠丸

46.患者女性，26岁。近3个月来周身肌肤呈淡黄色，两目不黄，干萎无光泽，倦怠乏力，眩暈耳鸣，心悸少寐，大便清薄，小便通畅而色清，舌淡苔薄。其诊断是

- A.阴黄
- B.萎黄
- C.急黄
- D.黄胖病

47.患者女性，47岁。1周前颈前喉结两旁出现肿大的结块，按之较硬，伴有胸闷，印差，舌质紫，舌苔白腻，脉弦。其证候是

- A.气郁痰阻证
- B.痰结血瘀证
- C.肝火旺盛证
- D.心肝阴虚证

48.患者，男，45岁病发于夏季，小便艰涩疼痛，尿道窘迫，曾排尿中断，腰腹绞痛难忍，舌红苔黄腻，脉弦数。治宜选用

- A.八正散
- B.石韦散
- C.程氏萆薢分清饮
- D.无比山药丸

49.患者女性，47岁。自与丈夫离婚后，精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善怒，喜怒无常，或时时欠伸，或出现手舞足蹈，舌质淡，苔薄白，脉弦。治宜选用

- A.丹栀逍遥散

- B.天王补心丹
- C.甘麦大枣汤
- D.半夏厚朴汤

50.患者，女，25岁。午后潮热一月余，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌红少苔，脉细数。治宜选用

- A.清骨散
- B.当归六黄汤
- C.丹栀逍遥散
- D.麦味地黄丸

51.患者男性，17岁。一周前曾接触过流行性乙型脑炎病人。昨天开始出现壮热汗出，项背强急，手足挛急，继而出现角弓反张，腹满便结，烦躁，口渴喜冷饮，舌质红，舌苔黄燥，脉弦数。其证候是

- A.风痰入络证
- B.阳明热盛证
- C.肝经热盛证
- D.邪壅经络证

52.听宫的取穴宜用

- A.简便定位法
- B.固定标志定位法
- C.活动标志定位法
- D.骨度分寸定位法

53.在手指，第4指末节尺侧，指甲跟角侧上方0.1寸的腧穴是

- A.关冲
- B.中冲
- C.少冲
- D.少泽

54.下列可用于治疗骨蒸潮热的腧穴是

- A.肾俞
- B.脾俞
- C.心俞
- D.肺俞

55.治疗心悸的主穴是

- A.百会、神门、照海、申脉、三阴交
- B.内关、郄门、神门、厥阴俞、膻中
- C.百会、印堂、内关、大冲、神门
- D.百会、水沟、神门、印堂、膻中

56.（56~58题为共用题干）患者男性，57岁。支气管哮喘病史3年，加重一周。刻下喘咳

气涌，胸部胀痛，痰多质黏色黄，伴胸中烦闷，身热有汗，口渴而喜冷饮，面赤咽干，小便赤涩，大便秘结，舌质红，舌苔薄黄，脉滑数。其证候是

- A.痰热郁肺
- B.痰浊阻肺
- C.肺气郁闭
- D.表寒肺热

57.（56~58 题为共用题干）患者男性，57 岁。支气管哮喘病史 3 年，加重一周。刻下喘咳气涌，胸部胀痛，痰多质黏色黄，伴胸中烦闷，身热有汗，口渴而喜冷饮，面赤咽干，小便赤涩，大便秘结，舌质红，舌苔薄黄，脉滑数。其治法是

- A.祛痰降逆，宣肺平喘
- B.解表清里，化痰平喘
- C.解表散寒，清化痰热
- D.清热化痰，宣肺平喘

58（56~58 题为共用题干）患者男性，57 岁。支气管哮喘病史 3 年，加重一周。刻下喘咳气涌，胸部胀痛，痰多质黏色黄，伴胸中烦闷，身热有汗，口渴而喜冷饮，面赤咽干，小便赤涩，大便秘结，舌质红，舌苔薄黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.二陈汤合三子养亲汤
- B.麻杏石甘汤
- C.桑白皮汤
- D.五磨饮子

59（59~61 题为共用题干）患者女性，67 岁。近两周来吞咽时自觉梗塞、疼痛，胃脘灼热，五心烦热，皮肤干燥，大便干结，舌质光红少津，脉细数。其辨证为

- A.痰气交阻证
- B.津亏热结证
- C.胃阴不足证
- D.气虚阳微证

60（59~61 题为共用题干）患者女性，67 岁。近两周来吞咽时自觉梗塞、疼痛，胃脘灼热，五心烦热，皮肤干燥，大便干结，舌质光红少津，脉细数。治宜选用

- A.沙参麦冬汤
- B.益胃汤
- C.启膈散
- D.补气运脾汤

61（59~61 题为共用题干）患者女性，67 岁。近两周来吞咽时自觉梗塞、疼痛，胃脘灼热，五心烦热，皮肤干燥，大便干结，舌质光红少津，脉细数。若患者出现食入即吐，吐物酸热，舌质红而少津，苔黄燥，脉大有力。治宜选用

- A.竹叶石膏汤
- B.五汁安中饮

- C.补气运脾汤
- D.麦门冬汤

62（62~64 题为共用题干）患者女性，80 岁。糖尿病史 10 年。5 天前出现眼睑浮肿，后延及全身。刻下症见：全身水肿，皮肤光亮，右足溃烂，尿少色赤，恶风发热，舌质红，苔薄黄，脉滑数。

宜诊断为

- A.水湿浸渍证
- B.湿热壅盛证
- C.湿毒浸淫证
- D.风水相搏证

63（62~64 题为共用题干）患者女性，80 岁。糖尿病史 10 年。5 天前出现眼睑浮肿，后延及全身。刻下症见：全身水肿，皮肤光亮，右足溃烂，尿少色赤，恶风发热，舌质红，苔薄黄，脉滑数。

其治法是

- A.疏风清热，宣肺行水
- B.宣肺解毒，利湿消肿
- C.运脾化湿，通阳利水
- D.清热解毒，分利湿热

64（62~64 题为共用题干）患者女性，80 岁。糖尿病史 10 年。5 天前出现眼睑浮肿，后延及全身。刻下症见：全身水肿，皮肤光亮，右足溃烂，尿少色赤，恶风发热，舌质红，苔薄黄，脉滑数。

宜首选的方剂是

- A.疏凿饮子
- B.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C.越婢加术汤
- D.五皮饮合胃苓汤

65（65~67 题为共用题干）患者女性，65 岁。今晨与邻居争吵后，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。

其诊断是

- A.气厥实证
- B.血厥实证
- C.气厥虚证
- D.痰厥

66 患者女性，65 岁。今晨与邻居争吵后，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。

其病机是

- A.肝郁不舒，气机上逆，壅阻心胸，内闭神机
- B.怒而气上，血随气升，苑阻清窍
- C.肝郁肺痹，痰随气升，上闭清窍

D.元气素虚，清阳不升，神明失养

67（65~67 题为共用题干）患者女性，65 岁。今晨与邻居争吵后，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。

治疗应首选的方剂

- A.五磨饮子
- B.导痰汤
- C.参附汤
- D.羚角钩藤汤

68（68~70 题为共用题干）患者女性，21 岁。平素胆小易惊，近半月来入睡困难，且睡中多噩梦，伴心悸，舌淡，脉弦细。针灸治疗除八脉交会穴外，还应主选的经穴是

- A.任脉、手厥阴经、足少阳经
- B.任脉、手少阴经、手厥阴经
- C.督脉、手少阴经、足太阴经
- D.督脉、手少阴经、足少阳经

69（68~70 题为共用题干）患者女性，21 岁。平素胆小易惊，近半月来入睡困难，且睡中多噩梦，伴心悸，舌淡，脉弦细。针灸治疗时，主穴中“申脉”应采用的操作方法是

- A.毫针补法
- B.毫针泻法
- C.平补平泻法
- D.温和灸法

70（68~70 题为共用题干）患者女性，21 岁。平素胆小易惊，近半月来入睡困难，且睡中多噩梦，伴心悸，舌淡，脉弦细。针对患者“睡中多噩梦”，宜选用的腧穴是

- A.风池、悬钟
- B.心俞、胆俞
- C.夹脊、四神聪
- D.厉兑、隐白

71（71~73 题为共用题干）患者男性，33 岁。自觉咽干 3 天，吞咽时咽部疼痛，口渴，大便秘结，舌红，苔黄，脉洪大。针灸治疗除局部选穴外，宜主选

- A.手太阴、足阳明经穴
- B.手太阴、足少阴经穴
- C.手太阴、手阳明经穴
- D.手太阴、手少阴经穴

72(71~73 题为共用题干) 患者男性，33 岁。自觉咽干 3 天，吞咽时咽部疼痛，口渴，大便秘结，舌红，苔黄，脉洪大。针灸治疗除廉泉外，还应选取的主穴是

- A.鱼际、列缺、太溪、照海
- B.列缺、外关、合谷、风池
- C.肺俞、中府、太渊、三阴交
- D.尺泽、少商、关冲、内庭

73（71~73 题为共用题干）患者男性，33 岁。自觉咽干 3 天，吞咽时咽部疼痛，口渴，大便秘结，舌红，苔黄，脉洪大。依据辨证选穴原则，应选取的配穴是

- A.风池、外关
- B.商阳、鱼际
- C.肺俞、风门
- D.曲池、大椎

74“医师宪章：新千年的医师专业精神”提出了三项基本原则和十项专业责任。以下除哪项外均为医学专业精神的三项基本原则

- A.将患者利益放在首位
- B.患者自主的原则
- C.社会公平的原则
- D.提高医疗质量

75 一位年轻的未婚妇女因子宫出血过多住院。病人主诉子宫出血与她的月经有关，去年就发生过几次。医师按照其主诉施行相应的治疗。一位正在妇科实习的护士和病人很谈得来，成为无话不谈的朋友。在一次聊天中谈及病情时，病人说自己是因为服用了流产药物而造成的出血不止，并要求这位护士为她保密。根据上述描述，实习护士应该

- A.遵循保密原则，不将病人的真情告诉医生
- B.因为不会威胁到病人的生命，所以应该保密
- C.为了病人的治疗，应说服病人将真实情况告诉医生，但一定注意为病人保密
- D.了解病因、病史是医生的事，与护士无关，所以应尊重病人的决定

76 病人突然耳鸣，到一医院诊治。医师问了两句，便吩咐去做电测听。测试曲线图出来后，医师说神经性耳鸣，开出药方便递给他。当患者问什么是神经性耳鸣、何时才能康复时，医师只是说了句：两周后再来测。”随即叫了下一位病人。下列说法错误的是

- A.病人有疾病的认知权
- B.专业术语病人往往难以理解，医师可以不予解释
- C.医师有解释说明病情的义务
- D.医师对待病人态度有待改善

77 一位服用了 60 多片安定的精神病患者被送到医院急救，患者父母表示无力承担抢救费用。按照急救伦理的要求，医生应该选择的处理措施是

- A.在征得患者父母同意的情况下，放弃治疗
- B.在征得患者父母同意和医院领导同意的情况下，迅速实施抢救
- C.仅给予患者家庭能够承受费用的支持疗法
- D.放弃治疗，让患者父母将其接回家

78 据报道，现在有些医院已采取了一些隔离措施，使体格检查置于一个相对封闭的环境中，以免受检病人曝光于众人面前。更确切地说，这些措施反映了医院和医生的

- A.服务意识
- B.热爱医学事业的意识
- C.保护病人隐私的意识

D.有利于病人的意识

79 某药厂对某种药物进行 I 期临床观察,该药物主要是通过对机体免疫功能的调节作用而抑制肿瘤的生长。根据临床药物的观察原则,选择观察对象的标准之一是确诊为实体肿瘤并停药 3 个月的患者。对该实验的下列评价,正确的为

- A.该实验只是从医学角度出发来选择受试者,不存在道德问题
- B.该实验单纯从开发和研究新药的角度出发,未能顾及病人的安危
- C.该实验不符合人体实验中的科学性原则
- D.该实验不符合人体实验中知情同意的原则

80 人类最早的关于人体实验的国际性医德文献是

- A.《纽伦堡法典》
- B.《赫尔辛基宣言》
- C.《悉尼宣言》
- D.《东京宣言》

81 患者有损害,医疗机构应承担赔偿责任的情形

- A.患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗
- B.医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务
- C.限于当时的医疗水平难以诊疗
- D.医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务

82 五脏分阴阳,肺的阴阳属性是

- A.阴中之阳
- B.阳中之阳
- C.阴中之阴
- D.阳中之阴

肝为阴中之阳。
心为阳中之阳。
脾为阴中之至阴。
肺为阳中之阴。
肾为阴中之阴

83 昼夜分阴阳,后半夜的阴阳属性是

- A.阴中之阳
- B.阳中之阳
- C.阴中之阴
- D.阳中之阴

84 下列选项中,属于病气致病特点的是

- A.直接伤及内脏
- B.易于蒙蔽心神
- C.可单独或相兼为病
- D.一气一病,症状相似

85 下列选项中,属于六淫致病共同特点的是

- A.直接伤及内脏
- B.易于蒙蔽心神
- C.可单独或相兼为病

D.一气一病,症状相似

86 小儿食指指纹显于气关提示

- A.邪气入经
- B.邪气入络
- C.邪入脏腑
- D.邪入关节

87 小儿食指指纹显于风关提示

- A.邪气入经
- B.邪气入络
- C.邪入脏腑
- D.邪入关节

88 症见干咳无痰,口干咽燥,五心烦热,舌红少津,脉细数。其证属

- A.肺阴虚证
- B.肺肾阴虚证
- C.燥邪犯肺证
- D.风热犯肺证

89 症见干咳无痰,口干咽燥,发热微恶风寒,苔薄干,脉浮数。其证属

- A.肺阴虚证
- B.肺肾阴虚证
- C.燥邪犯肺证
- D.风热犯肺证

90 既可治疗胃寒呕吐,又可治疗肾虚阳痿的药物是

- A.丁香
- B.乌药
- C.荜茇
- D.荜澄茄

91 既可治疗胃寒呕吐,又可治疗小便浑浊的药物是

- A.丁香
- B.乌药
- C.荜茇
- D.荜澄茄

92 石决明、决明子均可用于治疗

- A.肠燥便秘
- B.惊悸失眠
- C.目赤肿痛
- D.瘰癧痰核

93 珍珠母、牡蛎均可用于治疗

- A.肠燥便秘
- B.惊悸失眠
- C.目赤肿痛
- D.凛病痰核

94 朱砂安神丸主治证的病机是

- A.心肾阴血亏虚，虚火内扰
- B.心肝阳亢，阴血不足
- C.心火亢盛，阴血不足
- D.肝血不足，虚热内扰

95 酸枣仁汤主治证的病机是

- A.心肾阴血亏虚，虚火内扰
- B.心肝阳亢，阴血不足
- C.心火亢盛，阴血不足
- D.肝血不足，虚热内扰

96 当归四逆汤的组成中桂枝与芍药的比例为

- A.1: 1
- B.1: 2
- C.1:3
- D.1: 5

97 黄芪桂枝五物汤的组成中桂枝与芍药的比例为

- A.1: 1
- B.1: 2
- C.1: 3
- D.1: 5

98 虚劳腰痛，阴阳俱虚，阴虚内热者，宜首选

- A.杜仲丸
- B.青娥丸
- C.大补阴丸
- D.知柏地黄丸

99 肾虚腰疼，无明显阴阳偏盛者，宜首选

- A.杜仲丸
- B.青娥丸
- C.大补阴丸
- D.知柏地黄丸

100 患者脘腹痞闷，胸膈满闷，呕恶纳呆，头晕目眩，身重困倦，舌苔白厚腻，脉沉滑。其治法是

- A.清热化湿，和胃消痞
- B.除湿化痰，理气和中
- C.疏肝解郁，和胃消痞
- D.补气健脾，升清降浊

101 患者脘腹痞闷，胸胁胀满，呕恶暖气，心烦易怒，大便不爽，舌质淡，苔薄白，脉弦。其治法是

- A.清热化湿，和胃消痞
- B.除湿化痰，理气和中
- C.疏肝解郁，和胃消痞
- D.补气健脾，升清降浊

102 治疗子宫脱垂选百会、三阴交体现的配穴方法是

- A.上下配穴
- B.前后配穴
- C.左右配穴
- D.远近配穴

103 治疗痔疾选长强、承山体现的配穴方法是

- A.上下配穴
- B.前后配穴
- C.左右配穴
- D.远近配穴

104 治疗口歪、口疮可选用的腧穴是

- A.牵正
- B.胃脘下俞
- C.外劳宫
- D.四缝

105 治疗小儿疳积可选用的腧穴是

- A.牵正
- B.胃脘下俞
- C.外劳宫
- D.四缝

106 中医的“证”包括

- A.病变的部位
- B.病变的原因
- C.病变的全过程
- D.邪正盛衰的变化

107 根据五行生克乘侮规律来推断病情，病情较重的有

获取中综资源 认准yxkaoyan328

获取中综资源 认准yxkaoyan328

- A.肺病及脾
- B.脾病及肝
- C.肾病及心
- D.心病及脾

108 下列关于肝的表述中，正确的是

- A.五脏之贼
- B.罢极之本
- C.孤脏
- D.血海

109 心与肾的关系主要表现为

- A.水火既济
- B.乙癸同源
- C.精神互用
- D.君相安位

110 与津液的生成相关的脏腑是

- A.脾
- B.胃
- C.小肠
- D.大肠

111 下列有关十二经别的表述，正确的是

- A.能够加强其脏腑的属络关系
- B.多从四肢肘膝关节以下分出
- C.密切表里经在体内的沟通联系
- D.没有所属穴位，也没有所主病证

112 导致心阴不足的主要原因有

- A.劳心过度
- B.心肝火旺
- C.情志内伤
- D.宗气不足

113，推动和促进血液运行的重要因素是

- A.心气的推动
- B.肺气的宣发和肃降
- C.脾气的统摄
- D.肝气的疏泄

114 形成结石的原因有

- A.饮食不当
- B.情志内伤

- C.服药不当
- D.体质差异

115 下列叙述中，体现因时制宜的是

- A.西北之气，散而寒之
- B.刺大人者微以徐之
- C.用凉远凉，用寒远寒
- D.月生无泻，月满无补

116 下列各项，不属于症状的是

- A.面色苍白
- B.喉中哮鸣
- C.头痛耳鸣
- D.胸中满闷

117 下列可导致潮热的有

- A.湿温病
- B.气虚发热
- C.阳明腑实
- D.热入营分

118 虚证可导致的语言异常有

- A.谵语
- B.郑声
- C.独语
- D.错语

119.阴虚火旺可出现的异常舌象是

- A.舌绛少苔
- B.瘦薄舌
- C.点刺舌
- D.痿软舌

120.白带中混有血液、赤白杂见者，其原因是

- A.脾肾阳虚
- B.湿浊下注
- C.肝经郁热
- D.湿毒蕴结

121.既可见于实证，亦可见于虚证的脉象是

- A.促脉
- B.涩脉
- C.结脉
- D.短脉

122.患者脘腹冷痛喜按，呕吐清涎，尿频，尿痛，小便短黄，舌质红苔薄黄，脉沉弦。证属

- A.寒热错杂
- B.真寒假热
- C.真热假寒
- D.虚实夹杂

123.下列属于肠热腑实证临床表现的是

- A.泻下稀水
- B.大便秘结
- C.神昏谵语
- D.腹满硬痛

124.寒湿困脾证与脾阳虚证均可见的表现是

- A.畏寒肢冷
- B.纳少便溏
- C.带下清稀
- D.肢体浮肿

125.下列属于肾精不足证临床表现的是

- A.尿后余沥不尽
- B.生长发育迟缓
- C.女子经闭不孕
- D.男子遗精早泄

126.下列选项中，属干道地药材的是

- A.浙江的麦冬
- B.江西的砂仁
- C.贵州的天麻
- D.福建的泽泻

127.下列各组药物中，不宜同用的是

- A.丹参、藜芦
- B.天花粉、附子
- C.生姜、半夏
- D.赤石脂、肉桂

128.既能发汗解表，又能利水消肿的药物是

- A.麻黄
- B.紫苏
- C.香薷
- D.浮萍

129.治疗湿温初起，胸闷不舒可选用的药物是

- A.豆蔻
- B.草豆蔻
- C.广藿香
- D.佩兰

130.具有续筋接骨功效的药物是

- A.土鳖虫
- B.自然铜
- C.雷公藤
- D.昆明山海棠

131.酸枣仁、柏子仁共同具有的功效是

- A.养心安神
- B.润肠通便
- C.止汗
- D.生津

132.下列驱虫药，不宜入煎剂的是

- A.苦楝皮
- B.榧子
- C.雷丸
- D.鹤草芽

133.下列药物中，既能凉血止血，又能利尿的药物是

- A.小蓟
- B.蒲黄
- C.血余炭
- D.白茅根

134.仙茅可用治

- A.阳虚冷泻
- B.腰膝冷痛
- C.阳痿早泄
- D.肾虚作喘

135.有毒，只可外用，不可内服的药物是

- A.轻粉
- B.红粉
- C.炉甘石
- D.土荆皮

136.下列各项中，属于蜜丸特点的是

- A.易于吞服
- B.对胃肠刺激小

获取中综资源 认准yxkaoyan328

获取中综资源 认准vxkaoyan328

- C.具有补益和矫味的作用
- D.性质柔润，作用缓和持久

137.下列方剂组成中含有淡豆豉的是

- A.连朴饮
- B.桑杏汤
- C.加減葳蕤汤
- D.银翘散

138.用柴胡疏肝理气，兼引诸药入肝经的方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.补中益气汤
- C.柴葛解肌汤
- D.复元活血汤

139.青皮、陈皮同用的方剂有

- A.枳实消痞丸
- B.海藻玉壶汤
- C.葛花解醒汤
- D.木香槟榔丸

140.下列方剂中，具有祛风化痰功用的是

- A.小活络丹
- B.牵正散
- C.玉真散
- D.消风散

141.下列属于易黄汤功用的是

- A.收涩止带
- B.补益脾肾
- C.调补心肾
- D.清热祛湿

142.下列可用于治疗消渴的方剂有

- A.玉女煎
- B.玉液汤
- C.肾气丸
- D.六味地黄丸

143.黄芪在补中益气汤中的配伍意义是

- A.补中益气
- B.补气利水
- C.益气固表
- D.升阳举陷

144.下列有关祛湿剂的叙述，错误的是

- A.祛湿剂立法属八法中之“下法”
- B.祛湿剂多由芳香温燥或甘淡渗利之品组成
- C.湿邪重浊黏滞，易阻碍气机，故常配伍祛痰剂
- D.素体阴血不足，或病后体弱者应慎用祛湿剂

145.下列方剂的组方配伍含有“反佐”意义的是

- A.芍药汤中配伍肉桂
- B.通脉四逆汤中配伍猪胆汁
- C.新加黄龙汤中配伍姜汁
- D.黄土汤中配伍黄芩

146.下列属于时行感冒特点的是

- A.发病急，病情重
- B.全身症状不重
- C.易发生传变
- D.具有广泛的传染性、流行性

147.下列各项中，属于胸痹实证治法的是

- A.辛温散寒，宣通心阳
- B.通阳泄浊，豁痰宣痹
- C.疏肝理气，活血通络
- D.益气养阴，活血通脉

148.下列各项中，属于久泻常见证型的是

- A.脾胃虚弱证
- B.湿热中阻证
- C.肾阳虚衰证
- D.肝气乘脾证

149.肺胀早期，病位在

- A.心
- B.肺
- C.脾
- D.肾

150.关于聚证的说法，正确的是

- A.痛无定处，时作时止
- B.积块触之有形
- C.病机以气机逆乱为主
- D.多为脏病

151.呃逆的常见证候是

- A.胃中寒冷证
- B.痰气交阻证
- C.胃火上逆证
- D.脾胃阳虚证

152.属于胁痛辨证要点的是

- A.寒热
- B.气血
- C.虚实
- D.阴阳

153.癰闭可导致的病证有

- A.心悸
- B.关格
- C.喘证
- D.水肿

154.下列选项中，属于颤证治法的是

- A.清热利湿，通利经脉
- B.补肾助阳，温煦经脉
- C.填精补髓，育阴息风
- D.清热化痰，平肝息风

155.阴虚火旺可导致的血症有

- A.紫斑
- B.鼻衄
- C.吐血
- D.齿衄

156.可用羚角钩藤汤治疗的病证有

- A.中风之阴虚风动证
- B.痉证之肝经热盛证
- C.关格之肝肾阴虚，虚风内动
- D.血厥之实证

157.下列提示中风患者病势危重，预后较差的是

- A.突然四肢抽搐
- B.出现手足厥逆
- C.出现戴阳证
- D.出现呕血

158.位于腕背横纹上 3 寸的腧穴是

- A.偏历
- B.支沟

- C.外关
- D.间使

159.下列各组腧穴中，均属于手厥阴心包经的有

- A.阳溪、曲池
- B.内关、大陵
- C.通里、神门
- D.郄门、劳宫

160.根据十四经腧穴主治规律，足少阳经和手少阳经共同主治的病证是

- A.热病
- B.耳病
- C.咽喉病
- D.眼病

161.下列不属于艾条灸的是

- A.瘢痕灸
- B.白芥子灸
- C.太乙神针
- D.雀啄灸

162.下列腧穴中，既是八脉交会穴，又是输穴的是

- A.公孙
- B.大陵
- C.后溪
- D.足临泣

163.三棱针刺络法常用于治疗的病症是

- A.肩周炎
- B.发热
- C.顽癣
- D.急性吐泻

164.下列各项中，属于对症选穴的是

- A.治疗汗证选复溜、合谷
- B.治疗痰多选丰隆
- C.治疗目疾选光明
- D.治疗胆绞痛选胆囊穴

165.下述治疗便秘的配穴中，正确的是

- A.气秘配脾俞、气海
- B.热秘配合谷、内庭
- C.血虚配脾俞、三阴交
- D.冷秘配神阙、关元

ADBBC	CDACB	10									
DCACB	DDCAB	20									
DCDAC	BACAB	30									
BDACD	ACDBA	40									
CBCAD	BBBCA	50									
BCADB	ADCBA	60									
ACBBB	BDCBD	70									
ADBDC	BBCBA	80									
DDADC	ABACA	90									
DCBCD	AAABB	100									
CADAD		105									
ABD	AC	ABD	ACD	ABCD	110						
ACD	ABC	ABD	ABCD	CD	\AB	ACD	BCD	ABCD	CD	120	
ABCD	AD	ABCD	BCD	BC\	ACD	ABD	ACD	ACD	ABD	130	
AC	CD	AD	ABC	BD	\CD	ABCD	AD	BCD	ABC	140	
ABD	ABCD	ACD	AC	ABC	\ACD	ABC	ACD	BCD	AC	150	
ACD	BC	ABCD	BCD	AD	\	BCD	ABCD	AB	BD	ABD	160
AB	CD	BD	ABD	BCD						165	

获取中综资源 认准yxkaoyan328