

单选题-A型题

1、下列符合金元时期李杲学术主张的是

- A.阳非有余，真阴不足
- B.五志过极皆能化火
- C.养生当论食补，治病当用药攻
- D.内伤脾胃，百病由生

2、木火刑金”属于

- A.子病及母
- B.母病及子
- C.相乘
- D.相侮

3、饮食物代谢过程中的中心环节

- A.肝主疏泄
- B.脾主运化
- C.胃主受纳腐熟
- D.小肠的泌别清浊

4、下列不属于七冲门的是

- A.气门
- B.魄门
- C.飞门
- D.户门

5、《类证治裁·内景综要》中被称为“神之宅”的是

- A.精
- B.气
- C.形
- D.神

6、按照十二经脉的流注次序，手太阳小肠经向下流注的经脉是

- A.手少阴心经
- B.足少阴肾经
- C.足太阳膀胱经
- D.手阳明大肠经

7、疼痛是寒邪致病的重要临床表现，其原因是

- A.其为阴邪，易伤及人体阳气
- B.其性凝滞，易致气血津液凝滞、经脉阻滞
- C.其性收引，可使气机收敛，腠理、经络、筋脉收缩
- D.其易聚于局部，腐蚀血肉，导致痈肿疮疡

8、因热结肠胃而导致的腹痛硬满，发热汗出，泻下稀水臭秽的病机是

- A.虚实夹杂
- B.虚中夹实
- C.真虚假实
- D.真实假虚

9、益火之源，以消阴翳”属于

- A.阴病治阳
- B.阳病治阴

C.阳中求阴

D.阴中求阳

10、突然昏倒，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐醒后如常者，其病机为

A.肝风挟痰，蒙蔽清窍

B.气郁化火，痰火扰神

C.邪陷心包，内扰神明

D.痰气郁结，蒙蔽心神

11、牙齿燥如枯骨的病机是

A.热盛动风

B.胃阴不足

C.肾阴枯竭

D.阳明热甚

12、下列各项，符合白喉咳嗽特点的是

A.咳声重着沉闷

B.咳声高响亮

C.咳声如犬吠

D.咳止时常有鸡鸣样回声

13、口干，但欲漱水不欲咽的病机是

A.热入营分

B.痰饮内停

C.阴虚火旺

D.瘀血内阻

14、寒湿、痰饮聚久化热可见的舌象是

A.白腻苔

B.黄滑苔

C.黄腻苔

D.积粉苔

15、症见发热恶寒，有汗，头痛咽痛，小便清长大便溏泄，证属

A.表里俱寒

B.热证转寒

C.表寒里热

D.表热里寒

16、症见头晕眼花，神疲乏力，气短声低，腹部坠胀，大便溏泄，舌淡，脉虚。证属

A.气逆证

B.气虚证

C.气陷证

D.气不固证

17、下列各项中，见于肝火炽盛证而不见于肝阳上亢证的表现是

A.头胀痛，耳聋耳鸣

B.腰膝酸软，头重脚轻

C.失眠多梦，急躁易怒

D.两胁灼痛，便干尿黄

18、症见久咳不止，气短而喘，咳声低微，咯痰清稀，食欲不振，腹胀便溏，面浮肢肿，神疲乏力，舌淡苔白滑，脉弱。证属

- A.脾肾阳虚
- B.肺肾气虚
- C.肺肾阴虚
- D.肺脾气虚

19、下列除哪项外，均具有升浮药性

- A.活血祛瘀药
- B.补益药
- C.温里药
- D.清热药

20、防风具有而荆芥不具有的功效是

- A.透疹消疮
- B.息风止痉
- C.祛风止痒
- D.收敛止血

21、化痰止咳宜生用，止血多炒炭用的药物是

- A.侧柏叶
- B.白茅根
- C.槐花
- D.蒲黄

22、具有理气止痛，开郁醒脾功效的药物是

- A.大腹皮
- B.梅花
- C.甘松
- D.香附

23、紫菀、款冬花功效的共同点是

- A.敛肺定喘，化痰止咳
- B.清肺止咳，降逆止呕
- C.润肺下气，化痰止咳
- D.清肺降气，止咳平喘

24、多用胡椒而不用花椒治疗的病证是

- A.癫痫痰多
- B.虫积腹痛
- C.胃寒呕吐
- D.湿疹，阴痒

25、下列属于磁石功效的是

- A.镇惊安神，利尿通淋
- B.镇惊安神，收敛固涩
- C.平肝潜阳，纳气平喘
- D.平肝潜阳，清热解毒

26、治疗饮食积滞兼外感表证者，宜选用

- A.六神曲
- B.山楂
- C.麦芽
- D.莱菔子

27、麝香入丸散内服，每次的用量为

- A.0.015~0.03g
- B.0.03~0.1g
- C.0.15~0.3g
- D.0.3~1g

28、《医宗金鉴》将其主治证之病机概括为“水虚火不实”的是

- A.龙胆泻肝汤
- B.竹叶石膏汤
- C.清营汤
- D.导赤散

29、下列不属于防风通圣散组成的药物是

- A.大黄、芒硝
- B.桔梗、黄芩
- C.滑石、石膏
- D.栀子、苍术

30、藿香正气散中桔梗的配伍意义是

- A.引药上行
- B.宣肺利膈
- C.祛痰利咽
- D.清热利咽

31、以消食化滞，理气和胃为功用的方剂是

- A.健脾丸
- B.木香槟榔丸
- C.保和丸
- D.枳实导滞丸

32、暑温夹湿，复感外寒，症见发热头痛，恶寒无汗，口渴面赤，胸闷不舒，舌苔白腻，脉浮而数者，治宜首选

- A.新加香薷饮
- B.香薷散
- C.藿香正气散
- D.桂苓甘露散

33、紫雪的功用是

- A.芳香开窍，行气止痛
- B.清热解毒，开窍醒神
- C.清热开窍，息风止痉
- D.化浊开窍，清热解毒

34、既治咳嗽气喘，呼多吸少，声音低怯，痰稠色黄，又可治咳吐脓血，胸中烦热，身体羸瘦的方剂是

- A.苏子降气汤
- B.人参蛤蚧散
- C.定喘汤
- D.百合固金汤

35、方剂的遣药配伍温涩并用，以温为主，脾肾并补，重在治肾的是

- A.真人养脏汤

B.金锁固精丸

C.桑螵蛸散

D.四神丸

36、布袋丸的配伍特点是

A.表里同治

B.寒热并用

C.攻补兼施

D.上下分消

37、患者女性，67岁。平素体弱易感冒。3天前受凉后出现恶寒发热。刻下症见：恶寒重，发热轻，头身疼痛，无汗，面色白，四肢不温，舌质淡胖，苔白，脉沉细无力。其治法是

A.辛温解表

B.助阳解表

C.益气解表

D.滋阴解表

38、患者女性，46岁。因长期饮食不规律3年前出现胃脘部疼痛，治疗后好转。昨日夜间因饮用凉饮而胃痛暴作，恶寒喜暖，得温痛减，遇寒加重，口淡不渴，舌淡苔白，脉弦紧。

治宜选用

A.小建中汤

B.良附丸

C.正气天香散

D.不换金正气散

39、患者男性，67岁。支气管哮喘病史10年。平时动则汗出，喘促短气，气怯声低，咳声低弱，痰吐稀薄，自汗畏风，舌质淡红，脉弱。治宜选用

A.玉屏风散合七味都气丸

B.生脉散合补肺汤

C.金匮肾气丸和人参蛤蚧散

D.玉屏风散合参附汤

40、患者男性，70岁。肺心病病史8年。一周前劳作后出现心悸，胸闷气短，喘促，下肢水肿，动则尤甚，神疲乏力，自汗，面白，唇甲青紫，舌质紫暗，脉沉细。其诊断是

A.气虚血瘀证

B.气阴两虚证

C.阳虚水泛证

D.肺肾气虚证

41、肺痈治疗成败的关键在于

A.气喘是否减轻

B.身热退与不退

C.胸痛是否减轻

D.脓液是否排出

42、患者男性，67岁。7年前因股市大跌，遂出现精神亢奋，狂躁，毁物打骂的表现。近两年病势较缓，时作时止，精神疲惫，情绪焦虑，烦躁不眠，形瘦面红，五心烦热，舌质红，少苔或无苔，脉细数。治宜选用

A.癫狂梦醒汤

B.二阴煎合琥珀养心丹

C.生铁落饮

D.养心汤合越鞠丸

43、患者女性，51岁。三天前与同事吵架后出现呃逆连声，胸胁满闷，脘腹胀满，嗳气纳减肠鸣矢气，苔薄白，脉弦。治宜选用

A.竹叶石膏汤

B.旋覆代赭汤

C.柴胡疏肝散

D.五磨饮子

44、患者女性，17岁。昨日与好友外出就餐后出现排便次数增多，达十余次，大便颜色黄褐臭秽，肛门灼热，烦热口渴，舌红苔黄腻，脉滑数。治宜选用

A.葛根芩连汤

B.藿香正气散

C.保和丸

D.新加香薷饮合六一散

45、患者男性，56岁。肝硬化病史5年，腹胀半年。一周前饮酒后腹胀加重。刻下症见腹大胀满，按之如囊裹水，颜面浮肿，脘腹痞胀，精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，舌苔白腻，脉滑。其治法是

A.温中健脾，行气利水

B.温补脾肾，化气利水

C.清热利湿，攻下逐水

D.疏肝理气，行气利水

46、患者女性，37岁。素来体虚。近一周来胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，泛吐清水痰涎，头晕目眩，纳少便溏，舌苔白滑，脉弦细而滑。治宜选用

A.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤

B.苓桂术甘汤和金匮肾气丸

C.甘遂半夏汤

D.己椒苈黄丸

47、患者女性，34岁。一周前颈前喉结两旁出现肿大结块，质软不痛，颈部自觉有胀感，

胸胁窜痛，喜太息，苔薄白，脉弦。治宜选用

A.消瘰丸

B.海藻玉壶汤

C.四海舒郁丸

D.天王补心丹

48、患者男性，53岁。近半年来性欲减退，阳事不举，神疲倦怠，腰膝酸软，尿频清长，舌淡胖，苔薄白，脉沉迟。治宜选用

A.赞育丹

B.启阳娱心丹

C.知柏地黄丸

D.还少丹

49、患者男性，75岁。高血压病史10余年，高脂血症病史5年。近1个月来出现右手颤抖，不能自制，心情紧张时颤动加重，面赤烦躁，口苦而干，语言迟缓不清，舌质红，苔黄，脉弦滑数。治宜选用

A.龟鹿二仙膏合大定风珠

B.清营汤合镇肝熄风汤

C.羚角钩藤汤合导痰汤

D.天麻钩藤饮合镇肝熄风汤

50、淋证最主要的病理因素是

- A.湿热
- B.气滞
- C.瘀血
- D.热毒

51、患者女性，67岁。类风湿性关节炎病史10余年。双手关节疼痛，肿胀，每于阴雨天加重。刻下症见：双手关节刺痛、僵硬变形，屈伸不利，面色黧黑，眼脸浮肿，舌质暗紫，苔白腻，脉弦涩。治疗宜首选

- A.独活寄生汤
- B.双合汤
- C.圣愈汤
- D.身痛逐瘀汤

52、听宫的取穴宜用

- A.简便定位法
- B.固定标志定位法
- C.活动标志定位法
- D.骨度分寸定位法

53、符合“经脉所过，主治所及”特点的是

- A.针刺梁门穴治疗胃痛
- B.针刺劳宫穴治疗落枕
- C.针刺合谷穴治疗牙痛
- D.针刺阿是穴治疗局部病痛

54、不宜于留罐处的部位，可选用的拔罐方法是

- A.走罐法
- B.闪罐法
- C.刺络拔罐法
- D.留针拔罐法

55、根据他经子母补泻法，治疗肝经实证应选取的腧穴是

- A.行间
- B.阴谷
- C.神门
- D.少府

56、(56~58题为共用题干)患者男性，53岁。素体肥胖，半年来自觉心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，伴面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉沉细无力。其辩证是

- A.水饮凌心证
- B.心肾阳虚证
- C.心阳不振证
- D.心血不足证

57、(56~58题为共用题干)患者男性，53岁。素体肥胖，半年来自觉心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，伴面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉沉细无力。治法宜选用

- A.振奋心阳，化气行水
- B.镇惊定志，养心安神
- C.补血养心，益气安神

D.温补心阳，安神定悸

58、(56~58 题为共用题干)患者男性，53 岁。素体肥胖，半年来自觉心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，伴面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉沉细无力。治宜选用

A.苓桂术甘汤

B.归脾汤

C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤

D.参附汤合右归饮

59、(59~61 题为共用题干)患者男性，53 岁。素体肥胖，近一周来出现头重昏蒙，视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。其证候是

A.痰湿中阻证

B.外感风湿证

C.肾精不足证

D.肝阳上亢证

60、(59~61 题为共用题干)患者男性，53 岁素体肥胖，近一周来出现眩晕，头重昏蒙，伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐舌苔白腻，脉濡滑。

其治法是

A.化痰祛湿，健脾和胃

B.祛风胜湿，通窍止痛

C.平肝潜阳，清火息风

D.化痰理气，健脾消食

61、(59~61 题为共用题干)患者男性，53 岁素体肥胖，近一周来出现眩晕，头重昏蒙，伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。患者未经治疗，两天前开始出现头痛头胀，心烦口苦，渴不欲饮，舌红苔黄腻，脉弦滑。治疗宜选用

A.天麻钩藤饮

B.黄连温胆汤

C.龙胆泻肝汤

D.半夏白术天麻汤

62、(62~64 题为共用题干)患者男性，25 岁。两周前感冒，未用药，现因咳嗽咯血前来就诊。

刻下症见：咳嗽阵作，痰中带血，伴胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦目赤，舌红，苔薄黄，脉弦数。

其治法是

A.清热凉血，宁络止血

B.清热润肺，宁络止血

C.清肝泻肺，凉血止血

D.清泄肺热，凉血止血

63、(62~64 题为共用题干)患者男性，25 岁。两周前感冒，未用药，现因咳嗽咯血前来就诊。

刻下症见：咳嗽阵作，痰中带血，伴胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦目赤，舌红，苔薄黄脉弦数。

治宜选用

A.泻心汤合十灰散

B.龙胆泻肝汤合黛蛤散

C.桑杏汤合茜根散

D.泻白散合黛蛤散

64、(62~64 题为共用题干)患者男性，25 岁。两周前感冒，未用药，现因咳嗽咯血前来就诊。

刻下症见：咳嗽阵作，痰中带血，伴胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦目赤，舌红，苔薄黄脉弦数。

若患者肝火较甚，头晕目赤，心烦易怒，宜加用的药物是

- A.白茅根、芦根
- B.牡丹皮、梔子
- C.阿胶、三七
- D.郁金、香附

65、(65~67 题为共用题干)患者男性，68 岁。右胁胀痛不适一年余，疼痛常因情志变化而增减，胸闷腹胀，嗳气频作，得嗳气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。其证候是

- A.肝络失养证
- B.瘀血阻滞证
- C.肝郁气滞证
- D.肝胆湿热证

66、(65~67 题为共用题干)患者男性，68 岁右胁胀痛不适一年余，疼痛常因情志变化而增减，胸闷腹胀，嗳气频作，得嗳气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。治疗宜首选

- A.柴胡疏肝散
- B.小柴胡汤
- C.一贯煎
- D.龙胆泻肝汤

67、(65~67 题为共用题干)患者男性，68 岁。右胁胀痛不适一年余，疼痛常因情志变化而增减，胸闷腹胀，嗳气频作，得嗳气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。若患者未经治疗，病情进一步发展，刻下症见：右胁下肿块，胁肋疼痛，脘腹痞满，舌暗，苔薄白，脉弦。查体可见：右胁下触及一肿块，质地软而不坚，固定不移。治法宜选用

- A.理气活血，通络消积
- B.疏肝解郁，行气消聚
- C.祛瘀软坚，兼调脾胃
- D.补益气血，化瘀消积

68、(68~71 题为共用题干)患者女性，37 岁。3 天前出现胁肋部胀痛，痛无定处，疼痛常因情志波动而发作，伴胸闷短气，苔薄白，脉弦。针灸治疗宜主选的经穴是

- A.足厥阴、手少阳、足阳明
- B.足厥阴、手厥阴、足阳明
- C.足厥阴、手厥阴、足少阳
- D.足厥阴、手少阳、足少阳

69、(68~71 题为共用题干)患者女性，37 岁。3 天前出现胁肋部胀痛，痛无定处，疼痛常因情志波动而发作，伴胸闷短气，苔薄白，脉弦。针灸治疗时除期门、太冲外，还应选取的主要穴是

- A.行间、丘墟
- B.日月、胆俞
- C.支沟、阳陵泉
- D.支正、阴陵泉

70、(68~71 题为共用题干)患者女性，37 岁。3 天前出现胁肋部胀痛，痛无定处，疼痛常因情志波动而发作，伴胸闷短气，苔薄白，脉弦。除主穴外，应选取的配穴是

- A.肝俞、肾俞
- B.内关、行间
- C.膈俞、阳辅
- D.肝俞、外关

71、(71~73 题为共用题干)患者男性，23 岁。2 天前饮酒后皮肤出现红斑、丘疹、疱疹，瘙

痒剧烈，抓破后有渗液，伴身倦神疲，胸闷纳呆，大便溏薄，舌质淡红，苔白腻，脉濡。查体：皮损呈多形性损害，对称分布。针刺治疗应主选的经穴是

- A.手阳明、足太阴经穴
- B.足太阴、足太阳经穴
- C.手少阳、足少阳经穴
- D.手太阴、足太阴经穴

72、(71~73题为共用题干)患者男性，23岁2天前饮酒后皮肤出现红斑、丘疹、疱疹，瘙痒剧烈，抓破后有渗液，伴身倦神疲，胸闷纳呆，大便溏薄，舌质淡红，苔白腻，脉濡。查体：皮损呈多形性损害，对称分布。除局部阿是穴外，还应选取的主穴是

- A.曲池、阳陵泉、委中、血海
- B.血海、阳陵泉、膈俞、支沟
- C.合谷、足三里、列缺、风池
- D.曲池、阴陵泉、血海、风市

73、(71~73题为共用题干)患者男性，23岁2天前饮酒后皮肤出现红斑、丘疹、疱疹，瘙痒剧烈，抓破后有渗液，伴身倦神疲，胸闷纳呆，大便溏薄，舌质淡红，苔白腻，脉濡。查体：皮损呈多形性损害，对称分布。除主穴外，还应选取的配穴是

- A.膈俞、三阴交
- B.脾俞、足三里
- C.合谷、内庭
- D.风池、颤髎

74、以病人为中心”就是

- A.医务人员的一切工作都应服从病人的需要，按照病人说的做
- B.医疗工作要始终把病人的生命与健康放在首要的中心位置
- C.病人是医疗工作的主体，医务人员应服从病人的要求
- D.病人的利益高于一切，医务人员应不惜一切代价地救治或延长患者的生命

75、关于医患沟通，说法错误的是

- A.医患沟通将耗费正常的诊疗时间，所以应该尽量避免与病人沟通，直切主题
- B.它对增进医患关系的和谐、改进医疗服务有促进作用
- C.良好的医患沟通有利于减少医疗纠纷
- D.它是医患双方围绕诊疗、服务、健康及心理等相关因素的信息沟通

76、一中年男性患者因急性阑尾炎住院治疗，手术后，主管医生为了使患者尽快恢复，给患者使用了一种比较贵的新型抗生素。但并没有同患者商量。患者恢复很快，几天后就可出院。出院时，患者发现自己需付上千元的药费，认为医生没有告诉自己而擅自做主，自己不应该负担这笔钱。在这个案例中，医生损害了患者的

- A.知情同意权
- B.疾病的认知权
- C.平等的医疗权
- D.要求保护隐私权

77、下列情况，医生可行使干涉权的是

- A.对需要隔离的传染病患者拒绝隔离的
- B.在有科研任务的医院内住院的患者拒绝作为受试者
- C.在教学医院内住院的患者拒绝接受医学生实习
- D.拒绝治疗的癌症晚期患者

78、患者女性，27岁，因出现类似早孕症状两次到某县医院门诊就医，大夫简单检查后均诊断

为妇科炎症,但该女士服药多日症状未见缓解。半个月后,因突然阴道大出血和急腹症被送往医院抢救后确诊为宫外孕。该案例中,初诊医生可能违背的临床诊疗伦理要求是

- A.关心体贴,减少痛苦
- B.全面系统,认真细致
- C.耐心倾听,正确引导
- D.尊重病人,心正无私

79、为病人行截肢手术,是为了挽救病人生命,而不是为了让病人失去一条腿,对此可以辩护的伦理原则是

- A.尊重原则
- B.知情同意原则
- C.有利原则
- D.双重效应原则

80、人类最早的关于人体实验的国际性医德文献是

- A.《纽伦堡法典》
- B.《赫尔辛基宣言》
- C.《悉尼宣言》
- D.《东京宣言》

81、因抢救危重患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应当在抢救结束后要据实补记,并加以注明,其时限是

- A.2小时内
- B.4小时内
- C.6小时内
- D.12小时内

单选题-B型题

82、以脏腑分阴阳,则肾为

- A.阳中之阳
- B.阴中之阴
- C.阴中之阳
- D.阳中之阴

83、以昼夜分阴阳,则前半夜为

- A.阳中之阳
- B.阴中之阴
- C.阴中之阳
- D.阳中之阴

84、疾病后期,遗留某些后遗症的病机是

- A.正盛邪退
- B.邪去正虚
- C.邪胜正衰
- D.正虚邪恋

85、疾病过程中,出现“亡阴”、“亡阳”证候的病机是

- A.正盛邪退
- B.邪去正虚
- C.邪胜正衰
- D.正虚邪恋

86、脉数而时止，止无定数的临床意义是

- A.寒痰血瘀
- B.痰食停积
- C.跌扑损伤
- D.惊恐

87、脉缓而时止，止无定数的临床意义是

- A.寒痰血瘀
- B.痰食停积
- C.跌扑损伤
- D.惊恐

88、症见干咳无痰，口干咽燥，五心烦热，舌红少津，脉细数。其证属

- A.肺阴虚证
- B.肺肾阴虚证
- C.燥邪犯肺证
- D.风热犯肺证

89、症见干咳无痰，口干咽燥，发热微恶风寒，苔薄干，脉浮数。其证属

- A.肺阴虚证
- B.肺肾阴虚证
- C.燥邪犯肺证
- D.风热犯肺证

90、血竭、五灵脂的功效共同点是

- A.活血祛瘀，通经止痛
- B.活血止痛，化瘀止血
- C.活血定痛，消肿生肌
- D.破血行气，消积止痛

91、乳香、没药的功效共同点是

- A.活血祛瘀，通经止痛
- B.活血止痛，化瘀止血
- C.活血定痛，消肿生肌
- D.破血行气，消积止痛

92、既可治疗肝阳上亢，头痛眩晕，又可治疗肺热咳嗽的药物是

- A.羚羊角
- B.钩藤
- C.天麻
- D.石决明

93、既可治疗肝阳上亢，头痛眩晕，又可治疗感冒夹惊的药物是

- A.羚羊角
- B.钩藤
- C.天麻
- D.石决明

94、大定风珠主治证的病机是

- A.阴液大亏，虚风内动
- B.肝经热盛，热极动风
- C.肝肾不足，肝阳偏亢，生风化热

D.肝肾阴虚，肝阳偏亢，气血逆乱

95、天麻钩藤饮主治证的病机是

A.阴液大亏，虚风内动

B.肝经热盛，热极动风

C.肝肾不足，肝阳偏亢，生风化热

D.肝肾阴虚，肝阳偏亢，气血逆乱

96、壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。治宜选用

A.补中益气汤

B.当归补血汤

C.白虎汤

D.白虎加人参汤

97、肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力。治宜选用

A.补中益气汤

B.当归补血汤

C.白虎汤

D.白虎加人参汤

98、鼓胀的病位在

A.肝、脾、肺

B.肝、脾、肾

C.肺、脾、肾

D.脾、肾、膀胱

99、水肿的病位在

A.肝、脾、肺

B.肝、脾、肾

C.肺、脾、肾

D.脾、肾、膀胱

100、患者大便干结，欲便不得出，肠鸣矢气，胸胁满闷，舌苔薄腻，脉弦。其诊断是

A.气秘

B.冷秘

C.气虚秘

D.阳虚秘

101、患者大便干结，腹痛拘急，胀满拒按，手足不温，舌苔白腻，脉弦紧。其诊断是

A.气秘

B.冷秘

C.气虚秘

D.阳虚秘

102、以下各组腧穴，均属于足少阳胆经的是

A.听会、悬钟、光明

B.风门、志室、昆仑

C.太白、公孙、大包

D.人迎、归来、梁丘

103、以下各组腧穴，均属于足太阳膀胱经的是

A.听会、悬钟、光明

B.风门、志室、昆仑

C.太白、公孙、大包

D.人迎、归来、梁丘

104、患者牙齿疼痛剧烈，口臭口渴，大便秘结，脉洪。治疗除主穴外，宜配用

A.内庭、二间

B.外关、风池

C.商阳、鱼际

D.太溪、行间

105、患者牙齿疼痛剧烈，牙龈肿胀，形寒身热，脉浮数。治疗除主穴外，宜配用

A.内庭、二间

B.外关、风池

C.商阳、鱼际

D.太溪、行间

多选题-X型题

106、下列体现“人是一个有机整体”的是

A.尝富后贫，可致失精

B.视其外应，以知其内脏

C.五脏化五气，以生喜怒悲忧恐

D.夕则人气始衰，邪气始生，故加

107、下列各项中，体现阴阳对立制约的是

A.阳盛则阴病，阴盛则阳病

B.寒极生热，热极生寒

C.寒者热之，热者寒之

D.阳病治阴，阴病治阳

108、下列各组脏腑中，在津液代谢方面密切配合的是

A.肺与肝

B.脾与肾

C.肺与肾

D.肺与脾

109、肝气亢逆，疏泄太过可出现的表现是

A.胸胁胀痛

B.头痛头胀

C.情志抑郁

D.咯血吐血

110、下列选项中，属于足厥阴肝经循行部位的是

A.气街

B.少腹

C.膝内侧

D.头顶

111、下列属于宗气来源的是

A.水谷精气

B.肾中精气

C.先天之精气

D.自然界清气

112、下列各项中，可导致气机不畅的病因是

- A.过逸
- B.痰饮
- C.瘀血
- D.结石

113、气逆最常见的脏腑是

- A.肝
- B.脾
- C.胃
- D.肺

114、下列各项中，属于既病防变的有

- A.春夏养阳，秋冬养阴
- B.见肝之病，知肝传脾，当先实脾
- C.虚邪贼风，避之有时
- D.温热病伤及胃阴后，在甘寒养胃方药中加入咸寒滋肾之品

115、下列叙述中，体现因时制宜的是

- A.西北之气，散而寒之
- B.刺大人者微以徐之
- C.用凉远凉，用寒远寒
- D.月生无泻，月满无补

116、下列选项中，不属于体征的是

- A.面色苍白
- B.喉中哮鸣
- C.头痛耳鸣
- D.胸中满闷

117、下列选项中，可出现面色黑的是

- A.肾阳亏虚
- B.肾阴亏虚
- C.瘀阻脉络
- D.寒湿带下

118、下列可导致寒热往来的有

- A.阳明腑实
- B.妇人热入血室
- C.疟疾
- D.少阳病

119、下列不属于疹的特点的是

- A.抚之不碍手
- B.粟粒状疹点
- C.压之不褪色
- D.平铺于皮下

120、可因体质禀赋原因出现的舌象是

- A.裂纹舌
- B.肿胀舌
- C.地图舌
- D.齿痕舌

121、既可见于实证，亦可见于虚证的脉象是

- A.促脉
- B.涩脉
- C.结脉
- D.短脉

122、下列选项中，属于寒淫证临床表现的是

- A.脘腹疼痛，肠鸣腹泻
- B.发热汗出，头身疼痛
- C.畏寒肢冷，小便清长
- D.手足拘急，四肢厥冷

123、下列属于大肠虚寒证临床表现的是

- A.大便失禁
- B.腹部隐痛
- C.畏寒神疲
- D.里急后重

124、寒湿困脾证与脾阳虚证均可见的表现是

- A.畏寒肢冷
- B.纳少便溏
- C.带下清稀
- D.肢体浮肿

125、属于太阳蓄血证临床表现的是

- A.小便自利
- B.无汗而喘
- C.少腹急结
- D.水入则吐

126、下列药物宜空腹服用的是

- A.对胃肠有刺激的药物
- B.补益药
- C.消食药
- D.峻下逐水药

127、治疗乳痛常用的药物有

- A.蒲公英
- B.夏枯草
- C.败酱草
- D.瓜蒌

128、下列属于雷公藤功效的是

- A.祛风除湿
- B.续筋接骨
- C.杀虫解毒
- D.活血通络

129、五倍子具有而五味子不具有的功效是

- A.收敛止血
- B.清肺降火
- C.涩肠止泻

D.生津止渴

130、下列可用于治疗暑湿表证的药物是

- A.豆蔻
- B.砂仁
- C.广藿香
- D.佩兰

131、下列具有消食化积作用的药物是

- A.刘寄奴
- B.儿茶
- C.三棱
- D.莪术

132、大黄、虎杖均可用于治疗的病证是

- A.跌打损伤
- B.湿热黄疸
- C.血热吐衄
- D.烧烫伤

133、下列属于榧子主治病证的是

- A.脚气肿痛
- B.肺燥咳嗽
- C.小儿疳积
- D.肠燥便秘

134、多用补骨脂而不用益智仁治疗的病证是

- A.肾阳不足之遗精滑精
- B.肾阳不足之阳痿不孕
- C.脾胃虚寒之口多唾涎
- D.肾不纳气之肾虚作喘

135、有毒，只可外用，不可内服的药物是

- A.轻粉
- B.红粉
- C.炉甘石
- D.土荆皮

136、下列各项中，属于佐助药范畴的是

- A.针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用
- B.协助君、臣药加强治疗作用
- C.直接治疗次要兼证的药物
- D.消除或减弱君、臣药的毒性

137、银花、连翘同用的方剂是

- A.凉膈散
- B.清营汤
- C.仙方活命饮
- D.新加香薷饮

138、组成中含有阿胶的方剂有

- A.炙甘草汤
- B.九仙散

- C. 黄土汤
- D. 清燥救肺汤

139、香苏散中配伍苏叶的用意是

- A. 理气燥湿
- B. 表发表散寒
- C. 行气开郁
- D. 理气宽中

140、下列方剂中，原方要求先煮“枳实、厚朴”的是

- A. 大承气汤
- B. 黄龙汤
- C. 麻子仁丸
- D. 枳实薤白桂枝汤

141、竹叶石膏汤与麦门冬汤的组成中均含有的药物是

- A. 麦门冬
- B. 粳米
- C. 半夏
- D. 人参

142、用柴胡疏肝理气，兼引诸药入肝经的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 补中益气汤
- C. 柴葛解肌汤
- D. 复元活血汤

143、下列属于小建中汤主治证临床表现的是

- A. 恶寒蜷卧，神衰欲寐
- B. 手足烦热，咽干口燥
- C. 腹痛，喜温喜按
- D. 心中悸动，虚烦不宁

144、具有交通心肾、安神功用的方剂是

- A. 交泰丸
- B. 黄连阿胶汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 磁朱丸

145、下列选项中可用于治疗血热吐血、衄血的方剂有

- A. 犀角地黄汤
- B. 十灰散
- C. 黄土汤
- D. 小蓟饮子

146、内伤咳嗽的病理因素主要为

- A. 风
- B. 痰
- C. 火
- D. 湿

147、患者，女，57岁。支气管哮喘病史3年。患者昨日晚餐后外出散步，今晨出现喉中鸣息有声，胸膈烦闷，呼吸急促，痰色黄白相间，伴有烦躁，发热，恶寒，身痛，舌苔白腻罩

黄舌边尖红，脉弦紧。治法宜选用

- A.射干麻黄汤
- B.厚朴麻黄汤
- C.麻杏石甘汤
- D.小青龙加石膏汤

148、下列各项，属于胸痹病因的是

- A.寒邪内侵
- B.湿热壅盛
- C.饮食失调
- D.情志失节

149、下列属于内伤头痛实证的是

- A.风湿头痛
- B.肝阳头痛
- C.瘀血头痛
- D.痰浊头痛

150、属于胁痛辨证要点的是

- A.寒热
- B.气血
- C.虚实
- D.阴阳

151、噎膈初期，治疗重在

- A.理气
- B.化痰
- C.消瘀
- D.滋阴

152、下列除哪项外均为腹痛之肝郁气滞证的临床特点

- A.痛无定处
- B.腹痛绵绵
- C.嗳腐吞酸
- D.腹痛胀闷

153、属于痿证常见证候的是

- A.肺热津伤证
- B.脉络瘀阻证
- C.寒湿浸淫证
- D.邪壅经络证

154、下列各项中，属于阳水治法的是

- A.宣肺解毒，利湿消肿
- B.疏风清热，宣肺行水
- C.活血祛瘀，化气行水
- D.运脾化湿，通阳利水

155、下列各项中，属于癃闭病因病机的是

- A.浊瘀阻塞
- B.脾气不升
- C.肺热壅盛

D.肝郁气滞

156、不属于内伤发热特点的是

- A.发病缓慢，病程较长
- B.发热伴恶寒，恶寒得衣被不减
- C.热势(体温)较高
- D.一般有气、血、阴、阳亏虚

157、下列各项属于《医宗必读》治泻九法的是

- A.淡渗、固涩
- B.清凉、疏利
- C.甘缓、酸收
- D.燥脾、温肾

158、根据十四经腧穴主治规律，足少阳经和手少阳经共同主治的病证是

- A.热病
- B.耳病
- C.咽喉病
- D.眼病

159、位于乳头直下的腧穴是

- A.天枢
- B.日月
- C.带脉
- D.期门

160、下列选项中，属于后溪穴主治病证的是

- A.疟疾
- B.头项强痛
- C.耳聋目赤
- D.癫痫狂痫

161、下列不属于艾条灸的是

- A.无瘢痕灸
- B.白芥子灸
- C.太乙神针
- D.雀啄灸

162、下列五输穴中，五行属木且为输穴的是

- A.足临泣
- B.隐白
- C.束骨
- D.中渚

163、下列单式操作中，属于毫针补法的是

- A.进针时针尖迎着经脉循行来的方向刺入
- B.进针时徐徐刺入，疾速出针
- C.呼气时进针，吸气时出针
- D.出针后迅速按闭针孔

164、下列关于晕针的处理方法中，正确的是

- A.立即起针
- B.指压或针刺水沟穴

C.饮适量温水或糖水

D.卧床时将头部垫高

165、下述治疗便秘的配穴中，正确的是

A.气秘配脾俞、气海

B.热秘配合谷、内庭

C.血虚配脾俞、三阴交

D.冷秘配神阙、关元