

2025 考前模拟三

单选题-A 型题

1. 下列属于温病学派叶天士学术贡献的是
A. 创立三焦辨证理论 B. 创立卫气营血辨证理论
C. 提出“新感”“伏邪”辨证纲领 D. 提出“戾气”为瘟疫病病因
2. 下列选项中，不属于阴阳互根的是
A. 阳中求阴，阴中求阳 B. 阳损及阴，阴损及阳
C. 阴病治阳，阳病治阴 D. 孤阴不生，独阳不长
3. “上焦如雾”描述的是
A. 心肺输布营养至全身 B. 消化过程中腐熟水谷的状态
C. 脾气散精的功能状态 D. 肺主气
4. 脾与肾的关系主要表现为
A. 协调呼吸运动 B. 阴阳的互资互制
C. 精、血相互资生 D. 先、后天相互资生
5. 在血液的化生过程中，尤为重要的是
A. 肾肝 B. 脾胃 C. 心肺 D. 肺肾
6. 十二经脉的功能活动反映于体表的部位是
A. 经别 B. 浮络 C. 经筋 D. 皮部
7. 邪热炽盛，气津两伤证的病机是
A. 真实假虚 B. 真虚假实 C. 实中夹虚 D. 虚中夹实
8. “冬伤于寒，春必温病”所属的发病类型为
A. 合病 B. 伏而后发 C. 继发 D. 复发
9. 症见胸腹灼热，烦渴饮冷，小便短赤，手足厥冷，舌红绛，苔黄，脉沉伏者，治宜
A. 以补开塞 B. 寒者热之
C. 以热治热 D. 以寒治寒
10. 下列属于面色黑与面色白相同主病的是
A. 寒证 B. 水饮 C. 肾虚 D. 夺气
11. 舌边生点刺，提示
A. 心火亢盛 B. 肝胆火盛 C. 胃肠热盛 D. 热邪犯肺
12. 暖气低沉断续，无酸臭气味者，多因
A. 宿食内停 B. 肝气犯胃 C. 寒邪犯胃 D. 脾胃虚弱
13. 肝火横逆犯胃，肝胃郁热可导致的口味异常是
A. 口涩 B. 口苦 C. 口酸 D. 口黏腻
14. 弱脉、伏脉、牢脉三脉的共同特征是
A. 脉位沉 B. 脉形细小 C. 脉率迟缓 D. 脉律不齐
15. 下列各项中，属于暑淫证与湿淫证均可见的表现是
A. 发热恶热 B. 胸闷脘痞 C. 皮肤瘙痒 D. 口渴喜饮
16. 症见眼睑、头面先浮肿，继及全身，上半身肿甚，皮薄光亮，恶寒发热，无汗，苔薄白，脉浮紧者，宜诊断为
A. 心肾阳虚证 B. 风寒犯肺证 C. 肾虚水泛证 D. 风水搏肺证
17. 可见于痰火扰神证而不见于痰蒙心神证的表现是
A. 胸闷不舒 B. 喉中痰鸣 C. 面色晦暗 D. 烦躁失眠
18. 症见咳嗽痰少，痰中带血，腰膝酸软，

口渴咽干，颧红，盗汗，舌红少苔，脉细数。其证属

A.肺阴虚证 B.肺肾气虚证 C.肺肾阴虚证 D.肝火犯肺证

19.按照药性理论，下列除哪项外均宜使用甘味药

A.正气虚弱 B.脘腹疼痛 C.食积不化 D.脚气浮肿

20.桑白皮、葶苈子功效的共同点是

A.泻肺平喘，利水消肿 B.行气宽中，利水消肿

C.敛肺定喘，化痰止咳 D.清肺止咳，降逆止呃

21.下列关于药物用量用法的叙述，错误的是

A.芦荟入丸散，2~5g B.巴豆霜入丸散，0.1~0.3g

C.芫花入煎剂，1.5~3g D.甘遂入丸散，1.5~3g

22.属于麦芽主治病证的是

A.泻痢腹痛，疝气疼痛 B.乳房胀痛，妇女断乳

C.痰壅气逆，喘咳痰多 D.石淋涩痛，胆胀胁痛

23.大血藤的功效是

A.散瘀止痛，破血通经，消食 B.活血补血，舒筋活络，调经

C.清热解毒，消痈排脓，利尿 D.清热解毒，祛风止痛，活血

24.下列药物中，善排结石，尤宜于石淋的是

A.灯心草 B.金钱草 C.珍珠草 D.石韦

25.下列温里药中，药性辛、苦、热，有小毒，归肝、脾、胃、肾经的是

A.附子 B.干姜 C.吴茱萸 D.肉桂

26.海风藤、络石藤均可用于治疗的病证是

A.跌打损伤 B.风寒湿痹 C.风湿热痹 D.喉痹肿痛

27.平抑肝阳，敛阴止汗多生用，养血调经多酒炒用的药物是

A.酸枣仁 B.丹参 C.白芍 D.天麻

28.具有祛暑解表，清热化湿功用的方剂是

A.藿香正气散 B.桂苓甘露饮 C.新加香薷饮 D.香薷散

29.竹叶石膏汤原方中麦冬与半夏的用量比例为

A.1:1 B.2:1 C.3:1 D.5:1

30.温胆汤与清气化痰丸的组成中均含有的药物是

A.枳实、茯苓 B.黄芩、炙甘草 C.竹茹、陈皮 D.半夏、胆南星

31.下列属于回阳救急汤(《伤寒六书》)组成的是

A.芍药、桂枝 B.白术、桂枝 C.熟附子、干姜 D.干姜、生附子

32.下列各项中，宜选用石膏汤治疗的是

A.表证未解，邪热入里证

B.外感风寒，内伤生冷证

C.风热壅盛，表里俱实证

D.伤寒里热已炽，表热未解

33.其主治证为虚、寒、瘀、热兼夹的方剂是

A.四物汤 B.温经汤 C.桃核承气汤 D.生化汤

34.患者月经过多，血色深红，质稠，手足心热，腰膝酸软，舌红，脉弦数。治宜选用

A.固冲汤 B.四物汤 C.固经丸 D.桑螵蛸散

35.配伍用药标本兼顾，上下并治，以治本治下为主的方剂是

A.龟鹿二仙胶 B.地黄饮子 C.苏子降气汤 D.右归丸 36.下列属于小金丹功用的是

A.化痰软坚，散结消癥 B.清热化痰，软坚散结

C.祛湿化痰，软坚消癥 D.化痰除湿，祛瘀通络

37.患者女性，21岁。近两天来恶寒发热，喷嚏频作，时流清涕，咳嗽咽痒，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应首选的方剂是

A.射干麻黄汤 B.荆防达表汤

C.三拗汤 D.麻黄附子细辛汤

38.患者男性，57岁。喘咳痰鸣，胸中满闷，痰多黏腻色白，咳吐不利，呕恶纳呆，口黏不渴，舌质淡，苔白腻，脉滑。治宜选用

A.定喘汤 B.桑白皮汤 C.麻杏石甘汤 D.二陈汤合三子养亲汤

39.患者男性，35岁。因工作压力大，近一个月来心悸时发时止，常因受惊而发作，胸闷烦躁，失眠多梦，口苦，大便秘结，舌质红苔黄腻，脉弦滑。治疗宜首选

A.黄连温胆汤 B.安神定志丸 C.天王补心丹 D.朱砂安神丸

40.患者男性，77岁。近2周来咳吐浊唾，偶见痰中带血，咳声不扬，气急喘促，口渴咽燥，

潮热盗汗，形体消瘦，舌红而干，脉虚数。其治法是

A.滋阴润肺，宁络止血 B.滋阴清热，生津润肺

C.滋阴降火，生津润肺 D.益气养阴，润肺止咳

41.患者女性，49岁。神思恍惚，魂梦颠倒，心悸易惊，善悲欲哭，肢体困乏，饮食锐减，言语无序，面色苍白，舌质淡，苔薄白，脉细弱无力。其诊断为

A.郁证之痰气郁结证 B.癡证之痰气郁结证

C.癡证之心脾两虚证 D.狂证之痰火扰神证

42.患者女性，21岁。长期偏食，晨起头面肿甚一年，动则下肢肿胀，疲乏无力，便溏，小便多，面色萎黄，舌苔薄腻，脉软弱。治宜选用

A.参苓白术散 B.济生肾气丸合真武汤

C.实脾饮 D.疏凿饮子

43.患者男性，35岁。自诉患慢性“胃炎”多年，近周来因情绪不佳，自觉胃脘胀闷，痛连两胁，攻撑走窜，遇烦恼则痛作或痛甚，喜太息，胸闷暖气，大便不爽，舌苔薄白，脉弦。

治宜选用

A.柴胡疏肝散 B.丹栀逍遥散 C.化肝煎 D.失笑散

44.病病的病理因素中最为重要的是

A.风 B.火 C.痰 D.瘀

45.患者男性，42岁。慢性肝炎史10余年，胁肋隐痛，悠悠不休，口燥咽干，手足心热，头晕

晕耳鸣，舌红少苔，脉细弱。治宜选用

A.龙胆泻肝汤 B.柴胡疏肝散 C.血府逐瘀汤 D.一贯煎

46.患者女性，47岁。1周前颈前喉结两旁出现肿大的结块，按之较硬，伴有胸闷，纳差，舌质紫，舌苔白腻，脉弦。其证候是

A.气郁痰阻证 B.痰结血瘀证

C.肝火旺盛证 D.心肝阴虚证

47.患者女性，43岁。肠易激综合征病史3年。一周来因工作压力大而出现肠鸣腹痛，腹痛

即泻，泻后痛减，伴有胸胁胀闷，暖气食少，矢气频作，舌苔薄白，脉细弦。治宜

A.健脾益气，渗湿止泻

B.芳香化湿，解表散寒

C.温肾健脾，涩肠止泻

D.抑肝扶脾 48.汗证之邪热郁蒸证的临床特点是

A.汗出恶风，稍劳尤甚，易于感冒

B.夜寐盗汗，五心烦热，两颧色红

C.睡则汗出，醒则自止，心悸怔忡

D.蒸蒸汗出，汗液黏腻，衣服黄染

49.患者女性，32岁。长期饮食不规律，自觉近一个月来脘腹满闷，时轻时重，纳呆便溏，神疲乏力，语声低微，舌质淡苔薄白，脉细弱。治宜首选

A.越鞠丸合枳术丸 B.补中益气汤 C.麦门冬汤 D.益胃汤

50.患者女性，78岁。近3个月来逐渐出现下肢肌肉痿软无力，肌肉瘦削，手足麻木，活动时肌肉隐痛不适，舌质暗淡有瘀点，脉细涩。治疗宜首选

A.虎潜丸

B.独活寄生汤

C.圣愈汤合补阳还五汤

D.参苓白术散合补中益气汤

51.患者女性，49岁，渔民。两年来双手指关节肿胀，酸痛、重着，屈伸不利，阴雨天加重，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。治宜首选

A.蠲痹汤 B.防风汤 C.乌头汤 D.薏苡仁汤

52.一般不针，多用艾条灸或艾炷隔盐灸的腧穴是

A.大椎 B.膻中 C.神阙 D.中极

53.同时取一侧风市、日月、飞扬、足临泣穴时，宜选择的体位是

A.侧卧位 B.仰卧位 C.俯伏坐位 D.仰靠坐位

54.下列选项中，不属于针刺辅助手法的是

A.循法 B.刮法 C.震颤法 D.捻转法

55.治疗咳嗽、痿证，均应主取的是

A.手阳明经穴

B.足阳明经穴

C.手太阴经穴

D.足太阴经穴

56.(56~58题为共用题干)患者男性，52岁。咳吐大量脓血痰4天。患者10天前出现恶寒发

热，咳嗽，咳痰等，经用感冒药治疗后，症状未缓解，反而出现身热转甚，汗出烦躁，咳吐黄绿色痰。刻下症见：咳吐大量脓血痰，腥臭异常，有时咯血，身热，面赤，烦渴喜饮，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其诊断是

A.肺痈 初期

B.肺痈 成痈期

C.肺痈 溃脓期

D.肺痈 恢复期

57.(56~58题为共用题干)患者男性，52岁。咳吐大量脓血痰4天。患者10天前出现恶寒发

热，咳嗽，咳痰等，经用感冒药治疗后，症状未缓解，反而出现身热转甚，汗出烦躁，咳吐黄绿色痰。刻下症见：咳吐大量脓血痰，腥臭异常，有时咯血，身热，面赤，烦渴喜饮，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，舌质红，苔黄腻，脉滑数。该阶段宜采用的治法是

A.养阴益气

B.排脓解毒

C.疏散风热，清肺化痰

D.清热解毒，化瘀消痈 58.(56~58 题为共用题干)患者男性，52 岁。咳吐大量脓血痰 4 天。患者 10 天前出现恶寒发

热，咳嗽，咳痰等，经用感冒药治疗后，症状未缓解，反而出现身热转甚，汗出烦躁，咳吐黄绿色痰。刻下症见：咳吐大量脓血痰，腥臭异常，有时咯血，身热，面赤，烦渴喜饮，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治宜选用

A.桔梗白散

B.千金苇茎汤合如金解毒散

C.桔梗杏仁煎

D.加味桔梗汤

59.(59~61 题为共用题干)患者男性，51 岁。素喜饮酒，嗜食肥甘厚味。3 天前无明显诱因突

然出现全身皮肤发黄，目黄溺黄。刻下症见：皮肤、身目黄色鲜明，腹部胀闷，胁痛，发热，口干而苦，小便短少黄赤，大便秘结，舌红苔黄腻，脉弦。其证候是

A.阳黄 热重于湿

B.阳黄 湿重于热

C.阳黄 胆腑郁热

D.阳黄 疫毒炽盛

60.(59~61 题为共用题干)患者男性，51 岁。素喜饮酒，嗜食肥甘厚味。3 天前无明显诱因突

然出现全身皮肤发黄，目黄溺黄。刻下症见：皮肤、身目黄色鲜明，腹部胀闷，胁痛，发热，口干而苦，小便短少黄赤，大便秘结，舌红苔黄腻，脉弦。治宜选用

A.大柴胡汤

B.犀角散

C.茵陈蒿汤

D.茵陈术附汤

61.(59~61 题为共用题干)患者男性，51 岁。素喜饮酒，嗜食肥甘厚味。3 天前无明显诱因突

然出现全身皮肤发黄，目黄溺黄。刻下症见：皮肤、身目黄色鲜明，腹部胀闷，胁痛，发热，口干而苦，小便短少黄赤，大便秘结，舌红苔黄腻，脉弦。

患者经过治疗，黄疸逐渐消退，但仍觉脘痞腹胀，胁肋隐痛，饮食减少，口中干苦，小便黄赤，苔腻，脉数。治宜选用

A.归芍六君子汤

B.茵陈四苓散

C.茵陈术附汤

D.黄芪建中汤

62.(62~64 题为共用题干)患者男性，59 岁。既往有慢性尿路感染病史，发现肾功能衰竭已 1

年，症状逐日加重。近日出现小便短少，甚至小便不出，呕恶频作，面色晦暗，形寒肢冷，腰以下浮肿，纳差，腹胀，舌淡，边有齿印，苔白腻，脉沉细。其诊断是

A.淋证 B.关格 C.癃闭 D.水肿

63.(62~64 题为共用题干)患者男性，59 岁。既往有慢性尿路感染病史，发现肾功能衰竭已 1

年，症状逐日加重。近日出现小便短少，甚至小便不出，呕恶频作，面色晦暗，形寒肢冷，腰以下浮肿，纳差，腹胀，舌淡，边有齿印，苔白腻，脉沉细。其治法是

- A.温中健脾，行气利水
- B.温补肾阳，化气利水
- C.升清降浊，化气行水
- D.温补脾肾，化湿降浊

64.(62~64 题为共用题干)患者男性，59 岁。既往有慢性尿路感染病史，发现肾功能衰竭已 1

年，症状逐日加重。近日出现小便短少，甚至小便不出，呕恶频作，面色晦暗，形寒肢冷，腰以下浮肿，纳差，腹胀，呕恶频作，舌淡，边有齿印，苔白腻，脉沉细。治宜选用

- A.温脾汤合吴茱萸汤
- B.补中益气汤合春泽汤
- C.杞菊地黄丸合羚角钩藤汤
- D.实脾饮

65.(65~67 题为共用题干)患者女性，65 岁。今晨与邻居争吵后，突然昏倒，不知人事，牙关

紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。其诊断是

- A.气厥实证 B.血厥实证 C.气厥虚证 D.痰厥

66.(65~67 题为共用题干)患者女性，65 岁。今晨与邻居争吵后，突然昏倒，不知人事，牙关

紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。其病机是

- A.肝郁不舒，气机上逆，壅阻心胸，内闭神机
- B.怒而气上，血随气升，菀阻清窍
- C.肝郁肺痹，痰随气升，上闭清窍
- D.元气素虚，清阳不升，神明失养

67.(65~67 题为共用题干)患者女性，65 岁。今晨与邻居争吵后，突然昏倒，不知人事，牙关

紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。治疗应首选的方剂

- A.五磨饮子 B.导痰汤 C.参附汤 D.羚角钩藤汤

68.(68~70 题为共用题干)患者，女，36 岁。经常胃脘部隐痛，喜温喜按，时泛吐清水，纳差

神疲，大便溏，舌淡苔薄，脉弱。针灸治疗时，主穴选用足三里，其义在于

- A.健运中州，调理气机
- B.宽胸解郁，行气止痛
- C.疏肝解郁，散寒止痛
- D.疏调胃腑，和胃止痛

69.(68~70 题为共用题干)患者，女，36 岁。经常胃脘部隐痛，喜温喜按，时泛吐清水，纳差

神疲，大便溏，舌淡苔薄，脉弱。除主穴外，宜选用的配穴是

- A.上脘、公孙
- B.梁门、天枢
- C.神阙、脾俞
- D.胃俞、三阴交

70.(68~70 题为共用题干)患者，女，36 岁。经常胃脘部隐痛，喜温喜按，时泛吐清水，纳

差

神疲，大便溏，舌淡苔薄，脉弱。其针刺治疗时，主穴取足三里、内关体现的配穴方法是

A.表里经配穴 B.同名经配穴 C.上下配穴 D.前后配穴

71.(71~73 题为共用题干)患者男性，33 岁。自觉咽干 3 天，吞咽时咽部疼痛，口渴，大便秘

结，舌红，苔黄，脉洪大。针灸治疗除局部选穴外，宜主选

A.手太阴、足阳明经穴

B.手太阴、足少阴经穴

C.手太阴、手阳明经穴

D.手太阴、手少阴经穴

72.(71~73 题为共用题干)患者男性，33 岁。自觉咽干 3 天，吞咽时咽部疼痛，口渴，大便秘

结，舌红，苔黄，脉洪大。针灸治疗除廉泉外，还应选取的主穴是

A.鱼际、列缺、太溪、照海

B.列缺、外关、合谷、风池

C.肺俞、中府、太渊、三阴交

D.尺泽、少商、关冲、内庭 73.(71~73 题为共用题干)患者男性，33 岁。自觉咽干 3 天，吞咽时咽部疼痛，口渴，大便秘

结，舌红，苔黄，脉洪大。依据辨证选穴原则，应选取的配穴是

A.风池、外关 B.商阳、鱼际

C.肺俞、风门 D.曲池、大椎

74.“医师宪章:新千年的医师专业精神”提出了三项基本原则和十项专业责任。以下除哪项外均为医学专业精神的三项基本原则

A.将患者利益放在首位

B.患者自主的原则

C.社会公平的原则

D.提高医疗质量

75.医生在与患者交流时，下列行为不恰当的是

A.表达共情、尊重与肯定

B.及时反馈

C.与患者保持适当地目光接触

D.尽量多采用专业术语

76.一位年轻的未婚妇女因子宫出血过多住院。病人主诉子宫出血与她的月经有关，去年就发生过几次。医师按照其主诉施行相应的治疗。一位正在妇科实习的护士和病人很谈得来，成为无话不谈的朋友。在一次聊天中谈及病情时，病人说自己是因为服用了流产药物而造成的出血不止，并要求这位护士为她保密。根据上述描述，实习护士应该

A.遵循保密原则，不将病人的真实情况告诉医生

B.因为不会威胁到病人的生命，所以应该保密

C.为了病人的治疗，应说服病人将真实情况告诉医生，但一定注意为病人保密

D.了解病因、病史是医生的事，与护士无关，所以应尊重病人的决定

77.据报道，现在有些医院已采取了一些隔离措施，使体格检查置于一个相对封闭的环境中，以免受检病人曝光于众人面前。更确切地说，这些措施反映了医院和医生的

A.服务意识

B.保护病人隐私的意识

C.热爱医学事业的意识

D.有利于病人的意识

78.某医院带教医师让几名医学生为一位疟疾患者进行肝脏触诊,被患者拒绝,带教医师对患者说:“我们是教学医院,培养医学生是医院和患者的共同责任。如果你不同意接受实习生操作,请转院或者出院。”针对本案例,下列观点正确的是

A.接受医学生实习是患者的法律义务,医生有权利强制实施

B.医学生有临床实习的法律权利,患者有法律义务配合实施

C.接受医学生实习是患者的道德义务,但需经其自愿同意

D.配合医学生实习既是患者的法律权利,也是法律义务

79.知情同意伦理原则的含义是

A.让病人了解有关医疗信息

B.病人在知情基础上对医疗方案做出自主选择

C.病人无条件服从医务人员提出的医疗方案

D.让病人了解疾病转归

80.某药厂对某种药物进行Ⅲ期临床观察,该药物主要是通过对机体免疫功能的调节作用而抑制肿瘤的生长。根据临床药物的观察原则,选择观察对象的标准之一是确诊为实体肿瘤并停药 3 个月的患者。对该实验的下列评价,正确的为 A.该实验只是从医学角度出发来选择受试者,不存在道德问题

B.该实验单纯从开发和研究新药的角度出发,未能顾及病人的安危

C.该实验不符合人体实验中的科学性原则

D.该实验不符合人体实验中知情同意的原则

81.医务人员在医疗活动中发生或者发现医疗事故、可能引起医疗事故的医疗过失行为或者发生医疗事故争议的,应当立即向

A.所在科室负责人报告

B.本医疗机构负责医疗服务质量监控的部门报告

C.本医疗机构的负责人报告

D.所在地的卫生行政部门报告

单选题-B 型题

82.可导致人体出现早衰、精神委顿的是

A.气的推动作用减弱

B.气的固摄作用减弱

C.气的防御作用减弱

D.气的温煦作用减弱

83.可导致人体易于感受外邪而发病的是

A.气的推动作用减弱

B.气的固摄作用减弱

C.气的防御作用减弱

D.气的温煦作用减弱

84.导致“心无所依,神无所归,虑无所定”的是

A.怒则气上 B.悲则气消 C.惊则气乱 D.思则气结

85.导致“心有所存,神有所归,正气留而不行”的是

A.怒则气上 B.悲则气消 C.惊则气乱 D.思则气结

86.胸胁脘腹疼痛而走窜不定,多因

A.气滞 B.寒湿 C.湿热 D.风邪

- 87.四肢关节疼痛而游走不定，多因
A.气滞 B.寒湿 C.湿热 D.风邪
- 88.症见肋间饱满，咳唾引痛，胸闷息促，舌苔白滑，脉弦，应诊断为
A.痰饮 B.悬饮 C.支饮 D.溢饮
- 89.症见胸闷心悸，息促不得卧，舌苔白滑，脉弦，应诊断为
A.痰饮 B.悬饮 C.支饮 D.溢饮
- 90.牛蒡子、蝉蜕的功效共同点是
A.疏散风热，利咽透疹 B.疏散风热，清热解毒
C.疏散风热，清肝明目 D.疏散风热，宣肺祛痰
- 91.菊花、连翘的功效共同点是
A.疏散风热，利咽透疹 B.疏散风热，清热解毒
C.疏散风热，清肝明目 D.疏散风热，宣肺祛痰
- 92.既可治惊痫抽搐，又可治疗风疹瘙痒的药物是
A.全蝎 B.天麻 C.地龙 D.僵蚕
- 93.即可治惊痫抽搐，又可治疗肺热咳喘的药物是
A.全蝎 B.天麻 C.地龙 D.僵蚕
- 94.黄连、黄柏、大黄同用的方剂是
A.枳实导滞丸 B.凉膈散 C.木香槟榔丸 D.当归六黄汤
- 95.黄连、黄柏、黄芩同用的方剂是
A.枳实导滞丸 B.凉膈散 C.木香槟榔丸 D.当归六黄汤
- 96.具有通阳散结，行气祛痰功用的方剂是
A.四磨汤 B.栝楼薤白白酒汤 C.厚朴温中汤 D.小陷胸汤
- 97.具有行气降逆，宽胸散结功用的方剂是
A.四磨汤 B.栝楼薤白白酒汤 C.厚朴温中汤 D.小陷胸汤
- 98.患者头痛而胀，发热恶风，面红目赤，便秘尿赤，舌红苔薄黄，脉浮数。治宜选用
A.川芎茶调散 B.芎芷石膏汤 C.天麻钩藤饮 D.羌活胜湿汤
- 99.患者头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，口苦面红，舌红苔薄黄，脉弦数。治宜选用
A.川芎茶调散 B.芎芷石膏汤 C.天麻钩藤饮 D.羌活胜湿汤
- 100.患者项背强急，肢痛拘挛，无汗，苔薄白，脉浮紧。治宜选用
A.葛根汤 B.瓜蒌桂枝汤 C.三仁汤 D.大定风珠
- 101.患者项背强急，发热不恶寒，汗出，头痛，苔薄白，脉沉细。治宜选用
A.葛根汤 B.瓜蒌桂枝汤 C.三仁汤 D.大定风珠
- 102.位于第 7 胸椎棘突下，后正中线旁开 1.5 寸的腧穴是
A.身柱 B.至阳 C.膈俞 D.胃脘下脘
- 103.位于第 7 胸椎棘突下凹陷中，后正中线上的腧穴是
A.身柱 B.至阳 C.膈俞 D.胃脘下脘
- 104.针刺印堂时，宜选用
A.指切进针法 B.夹持进针法
C.提捏进针法 D.舒张进针法
- 105.针刺环跳时，宜采用
A.指切进针法 B.夹持进针法
C.提捏进针法 D.舒张进针法
- 多选题-X 型题
- 106.相同的疾病而治疗不同，其主要依据是
A.病人的体质差异

- B.疾病的阶段不同
C.发病的时间不同
D.发病的地域不同
- 107.根据五行生克乘侮规律来推断病情，病情较轻浅的有
A.肝病及肺 B.心病及脾 C.肾病及肺 D.肺病及肝
- 108.下列有关六腑的叙述正确的是
A.以通为用 B.以降为顺 C.藏而不泻 D.实而不能满
- 109.下列关于肝的表述中，正确的是
A.五脏之贼 B.罢极之本 C.孤脏 D.血海
- 110.下列符合“津”的特点的是
A.流动性小 B.质地清稀 C.濡养脏腑 D.滋润皮肤
- 111.十二经脉在循行中，与胃有联系的是
A.足厥阴肝经 B.足太阴脾经
C.手太阴肺经 D.手太阳小肠经
- 112.六淫致病，易伤津的是
A.湿邪 B.燥邪 C.暑邪 D.火(热)邪
- 113.可引起脉道不利的原因有
A.嗜食咸味 B.津液枯涸 C.痰浊内阻 D.寒凝瘀阻
- 114.与“寒从中生”密切相关的脏腑是
A.心 B.肺 C.肾 D.脾
- 115.治疗虚热证，可采用的治法是
A.壮水之主 B.益火之源 C.阴中求阳 D.阳中求阴
- 116.下列各项属于神乱临床表现的是
A.表情淡漠，喃喃自语
B.焦虑不安，心悸不宁
C.狂妄躁动，打人毁物
D.猝倒神昏，两手握固
- 117.小儿口腔满布片状白屑，状如鹅口者，其病因是
A.脾虚湿盛 B.心脾积热 C.虚火上炎 D.中气不足
- 118.灰黑苔的临床意义是
A.外感表证 B.瘀血内阻 C.阴寒内盛 D.里热炽盛
- 119.脾肾阳虚所致的大便异常有
A.完谷不化 B.肛门重坠 C.滑泻失禁 D.溏结不调
- 120.下列脉象可见于实寒证的是
A.迟脉 B.弱脉 C.短脉 D.紧脉
- 121.下列选项中，不属于问诊中个人生活史内容的是
A.生活经历 B.平素健康状况
C.亲属的健康状况 D.药物过敏史
- 122.下列选项中，关于表证与里证的鉴别要点，错误的是
A.表证起病较急，里证起病较缓
B.表证多见浮脉，里证多见沉脉及其他脉象
C.表证舌象多有变化，里证舌象少有变化
D.表证以恶寒为主，里证以发热为主
- 123.肾阴虚证与肾精不足证均可见的表现有
A.男子遗精 B.女子经闭 C.腰膝酸软 D.失眠多梦

124. 下列可见于湿热蕴脾而不见于寒湿蕴脾的是
A. 纳呆便溏 B. 身目发黄 C. 身热不扬 D. 口苦口黏
125. 下列选项中，属于温病中焦病证表现的有
A. 大便溏泄 B. 神昏谵语 C. 腹满便秘 D. 身热不扬
126. 下列药物中，入汤剂宜后下的有
A. 钩藤 B. 肉桂 C. 沉香 D. 豆蔻
127. 豆蔻、草豆蔻均具有的功效是
A. 行气 B. 温中 C. 止泻 D. 止呕
128. 既治肝胃气滞，胸胁胀痛，又治咳嗽痰多的药物是
A. 佛手 B. 香附 C. 陈皮 D. 香橼
129. 仙鹤草可用治
A. 阴痒带下 B. 疟疾寒热
C. 脱力劳伤 D. 痈肿疮毒
130. 龙骨、牡蛎的功效共同点是
A. 平肝潜阳 B. 制酸止痛 C. 重镇安神 D. 收敛固涩
131. 下列药物中，具有豁痰开窍功效的药物是
A. 苏合香 B. 芥子 C. 牛黄 D. 石菖蒲
132. 既能敛肺止咳，又能涩肠止泻的药物是
A. 诃子 B. 罂粟壳 C. 乌梅 D. 石榴皮
133. 可用于治疗多种肠道寄生虫病的药物是
A. 榧子 B. 雷丸 C. 槟榔 D. 苦楝皮
134. 用郁金而不用姜黄治疗的病证是
A. 妇女倒经 B. 热病神昏 C. 黄疸尿赤 D. 风湿痹痛
135. 白矾的功效有
A. 燥湿止痒 B. 止血止泻 C. 祛除风痰 D. 解毒杀虫
136. 下列方剂组成中含有淡豆豉的是
A. 连朴饮 B. 桑杏汤 C. 加减葳蕤汤 D. 银翘散
137. 组成中含有大黄、芒硝的方剂是
A. 舟车丸 B. 大黄牡丹汤 C. 增液汤 D. 凉膈散
138. 下列既能养血，又能清热的方剂是
A. 朱砂安神丸 B. 黄连阿胶汤 C. 珍珠母丸 D. 酸枣仁汤
139. 功能平息内风的方剂是
A. 羚角钩藤汤 B. 牵正散 C. 大定风珠 D. 大秦芩汤
140. 下列方剂中，可用治久泻久痢的有
A. 芍药汤 B. 乌梅丸 C. 补中益气汤 D. 真人养脏汤
141. 下列方剂遣药配伍体现“金水相生”配伍特点的是
A. 一贯煎 B. 玉女煎 C. 琼玉膏 D. 百合固金汤
142. 下列可辨证选用猪苓汤治疗的病症有
A. 小便不利 B. 心烦不寐 C. 咳嗽 D. 呕恶
143. 下列方剂中，以生地为君的是
A. 炙甘草汤 B. 大秦芩汤 C. 天王补心丹 D. 一贯煎
144. 麦门冬汤中半夏的配伍意义是
A. 降逆以止咳呕 B. 燥湿化痰以散结
C. 开胃行津以润肺 D. 防麦冬之滋腻壅滞
145. 下列选项中，属于《伤寒论》四逆散原方加减的是

- A.咳者，加五味子、干姜 B.腹中痛者，加炮附子
C.小便不利者，加茯苓 D.泄利下重者，加薤白
- 146.下列属于哮喘缓解期常见证型的是
A.虚哮证 B.肺虚证 C.脾虚证 D.肾虚证
- 147.引起颤证的病因有
A.年老体虚 B.外邪侵袭
C.情志过极 D.饮食不节
- 148.属于水肿阴水辨证要点的是
A.浮肿由足踝开始，自下而上
B.浮肿由面目开始，自上而下
C.肿处按之凹陷不易恢复
D.肿处皮肤松弛
- 149.胁痛的病理因素有
A.痰浊 B.气滞 C.血瘀 D.湿热
- 150.下列各项中，属于胸痹实证治法的是
A.辛温散寒，宣通心阳
B.通阳泄浊，豁痰宣痹
C.疏肝理气，活血通络
D.活血化瘀，通脉止痛
- 151.呃逆的常见证候是
A.胃中寒冷证 B.痰气交阻证
C.胃火上逆证 D.脾胃阳虚证
- 152.下列选项中，属于不寐实证治法的是
A.益气镇惊，安神定志 B.疏肝泻热，镇心安神
C.清化痰热，和中安神 D.滋阴降火，交通心肾
- 153.癃闭可导致的病证有
A.心悸 B.关格 C.喘证 D.水肿
- 154.以龙胆泻肝汤为主方治疗的病证是
A.邪热郁蒸之汗证
B.肝火上炎之鼻衄
C.湿热下注之阳痿
D.湿热壅盛之水肿
- 155.气虚不摄可导致的血证有
A.鼻衄 B.齿衄 C.咳血 D.紫斑
- 156.患者消渴，症见多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，苔黄，脉滑实有力。治宜选用
A.玉女煎 B.七味白术散
C.白虎加人参汤 D.玉泉丸
- 157.下列提示中风患者病势危重，预后较差的是
A.突然四肢抽搐 B.出现手足厥逆
C.出现戴阳证 D.出现呕血
- 158.位于腕背横纹上 3 寸的腧穴是
A.偏历 B.支沟 C.外关 D.间使
- 159.下列各组腧穴，均属于手太阳小肠经腧穴的是
A.小海、天宗 B.后溪、养老

C.肩髃、翳风 D.颧髃、听宫

160.下列属于睛明穴主治病证的是

A.呃逆 B.色盲、干眼症

C.急性腰扭伤 D.心悸怔忡

161.下列腧穴中，宜用毫针横刺的腧穴是

A.头维 B.耳门 C.大杼 D.阳白

162.下列特定穴中，既属于下合穴，又属于合穴的是

A.上巨虚 B.足三里 C.阴陵泉 D.委中

163.三棱针刺络法常用于治疗的病症是

A.肩周炎 B.发热 C.顽癣 D.急性吐泻

164.下列关于针灸治疗操作的叙述中，正确的是

A.治疗漏肩风，针刺时先刺近端穴

B.治疗面瘫，急性期面部穴位手法宜轻，针刺宜浅，取穴宜少

C.治疗疟疾，关冲、商阳穴可点刺出血

D.治疗神经性皮炎，患部阿是穴围刺，并可艾灸

165.下列关于呕吐辨证配穴的叙述中，正确的是

A.饮食停滞配梁门、天枢

B.肝气犯胃配肝俞、太冲

C.脾胃虚寒配脾俞、神阙

D.寒邪客胃配上脘、公孙